LĪGUMS Nr. _____
par datortehnikas piederumu piegādi

Rīgā, 2015.gada ___.augustā

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", reģistrācijas Nr.40003951628 *(turpmāk tekstā – **„Pasūtītājs")***, kuru saskaņā ar statūtiem un 2015.gada 28.jūlija pilnvaru Nr.A1/1.1-18/15/26 pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas puses, un

SIA „ATEA", reģistrācijas Nr.40003312822 *(turpmāk tekstā – **„Izpildītājs")***, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Jānis Ušvils, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti *„Puses"*, bet katrs atsevišķi – *„Puse"*,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Datortehnikas piederumu piegāde" (id. Nr.RAKUS 2015/39M) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā – *„Līgums"*):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt datortehnikas piederumus *(turpmāk tekstā – „Preces")* saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 „Tehniskais – finanšu piedāvājums".
1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Izpildītāju par piegādātajām Precēm saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa *(turpmāk tekstā – „PVN")* ir līdz **16 937,60 EUR** (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi *euro*, un 60 centi).
2.2. PVN tiek aprēķināts atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei.
2.3. Līguma cenā ar PVN ietilpst Preces, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Preču piegādi. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas.
2.5. Visi šī Līguma ietvaros veiktie maksājumi ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam.

3. Preču kārtība

3.1. Preču piegādes vieta ir Pasūtītāja stacionārs „Gaiļezers", Rīgā, Hipokrāta ielā 2.
3.2. Preču piegādes termiņš ir 48 (četrdesmit astoņas) stundas no pasūtījuma izdarīšanas brīža.
3.3. Preču piegādi un nodošanu Pasūtītājam apliecina abpusēji parakstīta Preču pavadzīme - rēķins.
3.4. Ja Preces pieņemšanas procesā tiek konstatēti Preces defekti, Puses sastāda defekta aktu.
3.5. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā uz sava rēķina ir jānovērš tajā norādītie Preces defekti vai jāpiegādā jauna Prece.
3.6. Līguma 3.5.punktā noteiktais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Preču piegādes termiņa pagarinājumu.

4. Pušu pienākumi

4.1. Pasūtītāja pienākumi:
4.1.1. savlaicīgi un pienācīgā kārtā izpildīt savas ar Līgumu uzņemtās saistības;

4.1.2. nodrošināt brīvu piekļuvi Preču piegādes vietai;
4.1.3. veikt samaksu par Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. Izpildītāja pienākumi:
4.2.1. savlaicīgi un pienācīgā kārtā izpildīt savas ar Līgumu uzņemtās saistības;
4.2.2. veikt komutatoru konfigurēšanas darbus;
4.2.3. veicot piegādi, netraucēt stacionāra darbu;
4.2.4. pareizas ekspluatācijas gadījumā nodrošināt Preču garantijas apkopi (remontu) bez maksas 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

5. Konfidencialitātes saistības

5.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām to rīcībā nonākušo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par otru Pusi.
5.2. Visa informācija, ko Puses sniedz viena otrai Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
5.3. Konfidencialitātes saistības attiecībā uz abām Pusēm ir spēkā arī pēc šī Līguma izbeigšanas.

6. Pušu atbildība

6.1. Ja Izpildītājs nepiegādā Preces 3.2.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs par katru nokavēto piegādes dienu ir tiesīgs prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās.
6.2. Ja Pasūtītājs par piegādātajām Precēm neveic samaksu 2.4.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs par katru nokavēto samaksas dienu ir tiesīgs prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no tās.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līguma izpratnē nozīmē tādus apstākļus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar saprātīgiem līdzekļiem novērst vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī kara darbība, streiki, jauni likumi vai kādi citi normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Nepārvaramas varas iestāšanās aptur šī Līguma darbību.
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, par to rakstiski jāinformē otra Puse tiklīdz tas kļuvis iespējams.
7.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma darbība ir apturēta ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā un tieši izriet no nepārvaramas varas apstākļiem.

8. Līguma darbības termiņš un izbeigšana

8.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu.
8.2. Puses var izbeigt Līgumu vienojoties vai 6.3. vai 6.4.punktā noteiktajā kārtībā.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstveidā informējot Izpildītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs nepilda savas saistības.
8.4. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstveidā informējot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

9. Strīdu risināšana

9.1. Strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

9.2. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

10. Citi noteikumi

10.1. Pasūtītājs Līgumā noteikto saistību izpildei (tai skaitā, pavadzīmes – rēķina parakstīšanai) pilnvaro Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas vadītāju Artūru Pēkali (tālrunis: 67041060, 26547085, e-pasts: Arturs.Pekalis@aslimnica.lv).

10.2. Izpildītājs Līgumā noteikto saistību izpildei (tai skaitā, pavadzīmes – rēķina parakstīšanai) pilnvaro Rolandu Nagli (tālrunis: 27434475, e-pasts: Rolands.Naglis@atea.lv) vai Daumantu Tašiņu (tālrunis: 26468369, e-pasts: Daumants.Tasins@atea.lv).

10.3. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un Pušu parakstītie grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti.

10.4. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā esoši, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti, īpašnieki vai paraksttiesīgās personas, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina ar nepaziņošanu nodarītie zaudējumi.

10.6. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.7. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Tehniskais – finanšu piedāvājums", ir sastādīts uz 11 (vienpadsmit) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS „Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV24 HABA0001407045905

_____
A.Slokenberga

_____
K.Plūme

IZPILDĪTĀJS:
SIA „ATEA"
Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039
Reģ. Nr.40003312822
Banka: AS „Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV40HABA0551000369740

_____
J.Ušvils

Pielikums Nr.1

Pie 2015.gada ___.augusta līguma Nr._____

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

N.p.k.	Nosau-kums	Apraksts	Dau-dzums gab.	Ražotājs, preces apraksts	Cena par vienu vienību EUR bez PVN	Cena kopā EUR bez PVN
1	2	3	4	5	6	7(4*6)
1. Atmiņa galda datoriem						
1.2.	Atmiņa galda datoriem	Kopnes ātrums 667MHz; Atmiņas veids DDR2, Non ECC; Kapacitāte 2GB, vienā modulī; CAS latency 5; Kājiņas (adatiņas) 240; Garantija 2 gadi	15	Ražotājs: Kingston Modelis: KVR667D2N5/2G Kopnes ātrums 667MHz; Atmiņas veids DDR2, Non ECC; Kapacitāte 2GB, vienā modulī; CAS latency 5; Kājiņas (adatiņas) 240; Garantija 2 gadi	26.40	396.00
1.3.	Atmiņa galda datoriem	Kopnes ātrums 800MHz; Atmiņas veids DDR2, Non ECC; Kapacitāte 2GB, vienā modulī; CAS latency 6; Kājiņas (adatiņas) 240; Garantija 2 gadi	20	Ražotājs: Crucial Modelis: CT25664AA800 Kopnes ātrums 800MHz; Atmiņas veids DDR2, Non ECC; Kapacitāte 2GB, vienā modulī; CAS latency 6; Kājiņas (adatiņas) 240; Garantija 2 gadi	25.30	506.00
1.4.	Atmiņa galda datoriem	Kopnes ātrums 1333MHz; Atmiņas veids DDR3, Non ECC; Kapacitāte 2GB, vienā modulī; CAS latency 9; Kājiņas (adatiņas) 240; Garantija 2 gadi	20	Ražotājs: Kingston Modelis: KVR13N9S6/2 Kopnes ātrums 1333MHz; Atmiņas veids DDR3, Non ECC; Kapacitāte 2GB, vienā modulī; CAS latency 9; Kājiņas (adatiņas) 240; Garantija 2 gadi	15.40	308.00
3. Iekšējie cietie diski						
2.1.	Iekšējais cietais disks IDE 3,5”	Kapacitāte Vismaz 250GB; Savienojamība IDE/Atapi; Kešatmiņa Vismaz 8MB; Formfaktors 3.5”; Plākšņu rotācijas ātrums Vismaz 7200; Garantija 2 gadi	15	Modelis: Western Digital Ražotājs: WD5000AAKX Kapacitāte 250GB; Savienojamība IDE/Atapi; Kešatmiņa 8MB; Formfaktors 3.5”; Plākšņu rotācijas ātrums 7200; Garantija 2 gadi	53.80	807.00
2.2.	Iekšējais cietais disks SATA 3.0 6Gbps 3.5”	Kapacitāte Vismaz 500GB; Savienojamība SATA 3.0 6Gbps; Kešatmiņa Vismaz 32MB; Formfaktors 3.5”; Plākšņu rotācijas ātrums Vismaz 7200; Garantija 2 gadi	15	Ražotājs: Toshiba Modelis: DT01ACA050 Kapacitāte 500GB; Savienojamība SATA 3.0 6Gbps; Kešatmiņa Vismaz 32MB; Formfaktors 3.5”; Plākšņu rotācijas ātrums 7200; Garantija 2 gadi	40.00	600.00

2.3.	Iekšējais cietais disks IDE 2,5”	Kapacitāte Vismaz 320GB; Savienojamība IDE/Atapi; Kešatmiņa Vismaz 8MB; Formfaktors 2.5”; Plākšņu rotācijas ātrums Vismaz 5400; Garantija 2 gadi	20	Ražotājs: HGST Travelstar Modelis: HTS725050A7E630 Kapacitāte 500GB; Savienojamība IDE/Atapi; Kešatmiņa Vismaz 8MB; Formfaktors 2.5”; Plākšņu rotācijas ātrums 5400; Garantija 2 gadi	50.05	1001.00
2.4.	Iekšējais cietais disks SATA 2.0 3Gbps 2.5”	Kapacitāte Vismaz 320GB; Savienojamība SATA 2.0 3Gbps; Buferētā atmiņa (Cache) Vismaz 16MB; Formfaktors 2.5”; Plākšņu rotācijas ātrums Vismaz 7200; Garantija 2 gadi	20	Ražotājs: HGST Travelstar Modelis: HTS725050A7E630 Kapacitāte 320GB; Savienojamība SATA 2.0 3Gbps; Buferētā atmiņa (Cache) 16MB; Formfaktors 2.5”; Plākšņu rotācijas ātrums 7200; Garantija 2 gadi	45.30	906.00
2.5.	Iekšējais cietais disks SATA 3.0 6Gbps 2.5”	Kapacitāte Vismaz 500GB; Savienojamība SATA 3.0 6Gbps; Buferētā atmiņa (Cache) Vismaz 16MB; Formfaktors 2.5”; Plākšņu rotācijas ātrums Vismaz 7200; Garantija 2 gadi	20	Ražotājs: HGST Travelstar Modelis: HTS725050A7E630 Kapacitāte 500GB; Savienojamība SATA 3.0 6Gbps; Buferētā atmiņa (Cache) 16MB; Formfaktors 2.5”; Plākšņu rotācijas ātrums 7200; Garantija 2 gadi	45.30	906.00
3. Ārējie cietie diski						
3.1.	Ārējais cietais disks ar USB 2.0 2,5"	Kapacitāte Vismaz 320GB; Savienojamība USB 2.0; Programmatūra nav specificēta; Svars Ne vairāk kā 170g; Garantija 2 gadi	2	Ražotājs: Toshiba Modelis: HDTP105EK3AA Kapacitāte 320GB; Savienojamība USB 2.0; Programmatūra nav specificēta; Svars Ne vairāk kā 170g; Garantija 2 gadi	38.00	76.00
4. Ārējā DVDRW iekārta						

4.1.	Ārējā DVDRW iekārta	Saskarne USB;Formfaktors Slim; Kešatmiņa Vismaz 2MB; Lasīšanas/Rakstīšanas ātrums CD-R Vismaz 48x/48x; Lasīšanas DVD-ROM Vismaz 16x; Rakstīšanas ātrums DVD+-R Vismaz 20x; Rakstīšanas ātrums CD-RW Vismaz 32x; Rakstīšanas ātrums DVD+RW Vismaz 8x; Specifikācija disku aprakstīšanas tehnoloģijai Dual Layer; Iekļauta disku ierakstīšanas programmatūra Jā; Garantija 2 gadi	2	Ražotājs: Samsung Modelis: extDVDRW Saskarne USB;Formfaktors Slim; Kešatmiņa 2MB; Lasīšanas/Rakstīšanas ātrums CD-R Vismaz 48x/48x; Lasīšanas DVD-ROM Vismaz 16x; Rakstīšanas ātrums DVD+-R Vismaz 20x; Rakstīšanas ātrums CD-RW Vismaz 32x; Rakstīšanas ātrums DVD+RW Vismaz 8x; Specifikācija disku aprakstīšanas tehnoloģijai Dual Layer; Iekļauta disku ierakstīšanas programmatūra Jā; Garantija 2 gadi	21.00	42.00
5. Iekšējās DVD-RW iekārtas						
5.1.	Iekšējā DVDRW iekārta	Saskarne ATAPI/IDE; Kešatmiņa Vismaz 2MB; Lasīšanas/Rakstīšanas ātrums CD-R Vismaz 48x/48x; Lasīšanas DVD-ROM Vismaz 16x; Rakstīšanas ātrums DVD+-R Vismaz 20x; Rakstīšanas ātrums CD-RW Vismaz 32x; Rakstīšanas ātrums DVD+RW Vismaz 8x; Iekļauta disku ierakstīšanas programmatūra Jā; Specifikācija disku aprakstīšanas tehnoloģijai LightScribe; Garantija 2 gadi	10	Ražotājs: Samsung Modelis: intDVDRW Saskarne ATAPI/IDE; Kešatmiņa Vismaz 2MB; Lasīšanas/Rakstīšanas ātrums CD-R Vismaz 48x/48x; Lasīšanas DVD-ROM Vismaz 16x; Rakstīšanas ātrums DVD+-R Vismaz 20x; Rakstīšanas ātrums CD-RW Vismaz 32x; Rakstīšanas ātrums DVD+RW Vismaz 8x; Iekļauta disku ierakstīšanas programmatūra Jā; Specifikācija disku aprakstīšanas tehnoloģijai LightScribe; Garantija 2 gadi	11.00	110.00

5.2.	Iekšējā DVDRW iekārta	Saskarne SATA; Kešatmiņa Vismaz 2MB; Lasīšanas/Rakstīšanas ātrums CD-R Vismaz 48x/48x; Lasīšanas DVD-ROM Vismaz 16x; Rakstīšanas ātrums DVD+-R Vismaz 20x; Rakstīšanas ātrums CD-RW Vismaz 32x; Rakstīšanas ātrums DVD+RW Vismaz 8x; Specifikācija disku aprakstīšanas tehnoloģijai LightScribe; Iekļauta disku ierakstīšanas programmatūra Jā; Garantija 2 gadi	2	Ražotājs: LG Modelis: GH24NSC0 Saskarne SATA; Kešatmiņa Vismaz 2MB; Lasīšanas/Rakstīšanas ātrums CD-R Vismaz 48x/48x; Lasīšanas DVD-ROM Vismaz 16x; Rakstīšanas ātrums DVD+-R Vismaz 20x; Rakstīšanas ātrums CD-RW Vismaz 32x; Rakstīšanas ātrums DVD+RW Vismaz 8x; Specifikācija disku aprakstīšanas tehnoloģijai LightScribe; Iekļauta disku ierakstīšanas programmatūra Jā; Garantija 2 gadi	10.00	20.00
6. Iekšējās videokartes						
6.1.	Iekšējā videokarte	Atmiņas apjoms Vismaz 2GB DDR3; Atmiņas joslas platums Vismaz 128 bit; Kopne PCI Express 2.0 x16; Izejas Vismaz 1x D-SUB,1x DVI, 1xHDMI; Atbalsta Microsoft Windows 7, Microsoft DirectX11, OpenGL 4.0, vai jaunāks; GPU clock vismaz 700; Memory clock Vismaz 1500; Garantija 2 gadi	5	Ražotājs: Gigabyte Modelis:GV-N420-2GI Atmiņas apjoms Vismaz 2GB DDR3; Atmiņas joslas platums Vismaz 128 bit; Kopne PCI Express 2.0 x16; Izejas Vismaz 1x D-SUB,1x DVI, 1xHDMI; Atbalsta Microsoft Windows 7, Microsoft DirectX11, OpenGL 4.0, vai jaunāks; GPU clock vismaz 700; Memory clock Vismaz 1500; Garantija 2 gadi	47.00	235.00
7. Portu paplašināšanas kartes						
7.1.	Portu paplašināšanas karte PCI	Portu veids RS232; Portu skaits Vismaz 1; Kopne PCI, 32-bit; Kartes izmērs Pilna augstuma; Savietojamība Vismaz Windows 2000/ XP/ Vista/7 vai jaunāks; Garantija 2 gadi	5	Ražotājs: DeLock Modelis: 89056 Portu veids RS232; Portu skaits Vismaz 1; Kopne PCI, 32-bit; Kartes izmērs Pilna augstuma; Savietojamība Vismaz Windows 2000/ XP/ Vista/7 vai jaunāks; Garantija 2 gadi	14.00	70.00

7.2.	Portu paplašināšanas karte PCI	Portu veids IEEE 1284; Portu skaits Vismaz 1; Kopne PCI, 32-bit; Kartes izmērs Pilna augstuma; Savietojamība Vismaz Windows 2000/ XP/ Vista/7 vai jaunāks; Garantija 2 gadi	5	Ražotājs: Manhattan Modelis: IEEE1284 Portu veids IEEE 1284; Portu skaits Vismaz 1; Kopne PCI, 32-bit; Kartes izmērs Pilna augstuma; Savietojamība Vismaz Windows 2000/ XP/ Vista/7 vai jaunāks; Garantija 2 gadi	10.00	50.00
7.3.	Portu paplašināšanas karte PCI	Portu veids USB 2.0; Portu skaits Vismaz 2 (ārējie); Datu pārsūtīšanas ātrums 480 Mbps; Kopne PCI, 32-bit; Kartes izmērs Pilna augstuma; Savietojamība Vismaz Windows 2000/ XP/ Vista vai jaunāks; Garantija 2 gadi	5	Ražotājs: LogiLink Modelis:PCI-USB Portu veids USB 2.0; Portu skaits Vismaz 2 (ārējie); Datu pārsūtīšanas ātrums 480 Mbps; Kopne PCI, 32-bit; Kartes izmērs Pilna augstuma; Savietojamība Vismaz Windows 2000/ XP/ Vista vai jaunāks; Garantija 2 gadi	6.00	30.00
8. Barošanas bloki						
8.1.	Barošanas bloks	Barošanas bloka jauda Vismaz 350W; ATX versija ATX 2.2; Pamatplates spraudnis 20+4pin; SATA konektori Vismaz 4; PATA konektori Vismaz 2; Fdd spraudņi Vismaz 1; PCI-e VGA barošanas spraudnis Vismaz 1 (8 pin); Power P4 vismaz 1; Ventilatora izmērs Vismaz 12cm; Trokšņa līmenis ne lielāks kā 20dB; Marķējums 80PLUS ; Aizsardzība OVP, OCP, OTP, OPP, UVP, SCP; Garantija 2 gadi	35	Ražotājs;FSP Modelis: FSP350-85+ Barošanas bloka jauda Vismaz 350W; ATX versija ATX 2.2; Pamatplates spraudnis 20+4pin; SATA konektori Vismaz 4; PATA konektori Vismaz 2; Fdd spraudņi Vismaz 1; PCI-e VGA barošanas spraudnis Vismaz 1 (8 pin); Power P4 vismaz 1; Ventilatora izmērs Vismaz 12cm; Trokšņa līmenis ne lielāks kā 20dB; Marķējums 80PLUS ; Aizsardzība OVP, OCP, OTP, OPP, UVP, SCP; Garantija 2 gadi	32.00	1120.00

8.2.	Barošanas bloks	Barošanas bloka jauda Vismaz 500W; ATX versija ATX 2.3; Pamatplates spraudnis 20+4pin; SATA konektori Vismaz 4; PATA konektori Vismaz 3; Fdd spraudņi Vismaz 1; PCI-e VGA barošanas spraudnis 2 x 6 pin ; Power P4 Vismaz 1; Ventilatora izmērs Vismaz 12cm; Trokšņa līmenis ne lielāks kā 27dB; Marķējums 80 PLUS ; Aizsardzība OVP, OCP, OPP, VP, SCP; Garantija 2 gadi	35	Ražotājs: FSP Modelis: FSP500-85+ Barošanas bloka jauda Vismaz 500W; ATX versija ATX 2.3; Pamatplates spraudnis 20+4pin; SATA konektori Vismaz 4; PATA konektori Vismaz 3; Fdd spraudņi Vismaz 1; PCI-e VGA barošanas spraudnis 2 x 6 pin ; Power P4 Vismaz 1; Ventilatora izmērs Vismaz 12cm; Trokšņa līmenis ne lielāks kā 27dB; Marķējums 80 PLUS ; Aizsardzība OVP, OCP, OPP, VP, SCP; Garantija 2 gadi	36.00	1260.00
9. Termopastas						
9.1.	Termopasta	Iepakojums Šļircveidīgs; Svars 2 g; Min Temperatūra -30 °C; MaxTemperatūra 230 °C	10	Ražotājs: Xilence Modelis: ZUB-XPTP Iepakojums Šļircveidīgs; Svars 2 g; Min Temperatūra -30 °C; MaxTemperatūra 230 °C	2.50	25.00
10. Klaviatūras						
10.1.	Klaviatūra	Savienojamība USB; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga Ir; Vada garums Vismaz 1,5m; Garantija 2 gadi	100	Ražotājs: A4Tech Modelis: KD-600 Savienojamība USB; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga Ir; Vada garums Vismaz 1,5m; Garantija 2 gadi	6.40	640.00
10.2.	Klaviatūra	Savienojamība PS/2; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga Ir; Vada garums Vismaz 1,5m; Garantija 2 gadi	20	Ražotājs: A4Tech Modelis: KL-40 Savienojamība PS/2; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga Ir; Vada garums Vismaz 1,5m; Garantija 2 gadi	6.40	128.00

10.3.	Klaviatūras un peles komplekts	Savienojamība Bezvadu, 2,4MHz; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga klaviatūra; Max darba distance Vismaz 10m; Pele optiskā; Garantija 3 gadi; Klaviatūras un peles komplekts 2 Bezvadu, 2,4MHz; Savienojamība Bezvadu, 2,4MHz; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga klaviatūra; Atbalsts plaukstai (palm rest) ir	10	Ražotājs: Logitech Modelis: MK220 Savienojamība Bezvadu, 2,4MHz; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga klaviatūra; Max darba distance Vismaz 10m; Pele optiskā; Garantija 3 gadi; Klaviatūras un peles komplekts 2 Bezvadu, 2,4MHz; Savienojamība Bezvadu, 2,4MHz; Krāsa Melna; Klaviatūras valoda LAT/RUS; Mintrumizturīga klaviatūra; Atbalsts plaukstai (palm rest) ir	18.00	180.00
11. Datoru peles						
11.1	Optiskā pele (galda datoriem)	Savienojamība USB; IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) Vismaz 800; Taustiņi nodrošina Scroll (4 virzienos),; Ārējais vada diametrs ar apvalku vismaz 3 mm; Vada garums Vismaz 1,5m; Garantija 3 gadi; Atbalsta vides Win XP,Windows Vista, Windows 7 vai jaunāks	100	Ražotājs: Logitech Modelis: B100 Savienojamība USB; IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) Vismaz 800; Taustiņi nodrošina Scroll (4 virzienos),; Ārējais vada diametrs ar apvalku vismaz 3 mm; Vada garums Vismaz 1,5m; Garantija 3 gadi; Atbalsta vides Win XP,Windows Vista, Windows 7 vai jaunāks	5.00	500.00
12. Skaļruņi (komplekts 2.0)						
12.1.	Skaļruņi 2.0	Kanālu skaits 2; Izejas jauda 2 x 2 W; Frekvences diapazons 65Hz - 20kHz; Savienojums 1 x audio (3.5 mm); Barošana USB; Skaļuma regulēšana jā; Jūtība vismaz 40dB; Garantija 2 gadi	5	Ražotājs: Acme Modelis: SS108 Kanālu skaits 2; Izejas jauda 2 x 2 W; Frekvences diapazons 100Hz - 20kHz; Savienojums 1 x audio (3.5 mm); Barošana USB; Skaļuma regulēšana jā; Jūtība 70dB; Garantija 2 gadi	6.62	33.1
12.2.	Skaļruņi 2.0	Kanālu skaits 2; Izejas jauda 2 x 0.7 W; Frekvences diapazons 115Hz - 15kHz; Savienojums USB; Barošana USB; Skaļuma regulēšana Nav specificēts; Jūtība vismaz 65dB; Garantija 2 gadi	5	Ražotājs: Hama Modelis: e80 Kanālu skaits 2; Izejas jauda 2 x 0.7 W; Frekvences diapazons 115Hz - 15kHz; Savienojums USB; Barošana USB; Skaļuma regulēšana Nav specificēts; Jūtība vismaz 65dB; Garantija 2 gadi	5.10	25.50

13. Austiņas						
13.1.	Austiņas ar mikrofonu	Austiņu veids binaural; Formfaktors austiņām pusatvērta; Membrānas diametrs (mm) vismaz 28mm; Mikrofons Ir; Skaņa Stereo; Frekvence austiņām Vismaz 20Hz-20kHz; Frekvence mikrofonam 35 - 10kHz; Austiņu jūtība ne mazāks kā 105 dB; Mikrofona jūtība ne mazāks kā -60dB; konektori 1 x USB (4 PIN USB Type A); vada garums vismaz 1.8m; Garantija Vismaz 1 gads	15	Ražotājs: Logitech Modelis: H340 Austiņu veids binaural; Formfaktors austiņām pusatvērta; Membrānas diametrs (mm) vismaz 28mm; Mikrofons Ir; Skaņa Stereo; Frekvence austiņām Vismaz 20Hz-20kHz; Frekvence mikrofonam 35 - 10kHz; Austiņu jūtība ne mazāks kā 105 dB; Mikrofona jūtība ne mazāks kā -60dB; konektori 1 x USB (4 PIN USB Type A); vada garums vismaz 1.8m; Garantija Vismaz 1 gads	24.10	361.50
14. USB Flash atmiņas, USB 2.0						
14.1.	USB Flash atmiņa USB 2.0	Atmiņas veids Flash; Moduļa veids USB; Kapacitāte Vismaz 4GB; Lasīšanas/rakstīšanas ātrums (MB/sec) 10/5; Garantija 2 gadi	15	Ražotājs: Kingston Modelis: DataTraveler 101 G2 Atmiņas veids Flash; Moduļa veids USB; Kapacitāte Vismaz 4GB; Lasīšanas/rakstīšanas ātrums (MB/sec) 10/5; Garantija 2 gadi	3.10	46.50
14.2.	USB Flash atmiņa USB 2.0	Atmiņas veids Flash; Moduļa veids USB; Kapacitāte Vismaz 8GB; Lasīšanas/rakstīšanas ātrums (MB/sec) 10/5; Garantija 2 gadi	20	Ražotājs: Kingston Modelis: DataTraveler 101 G2 Atmiņas veids Flash; Moduļa veids USB; Kapacitāte Vismaz 8GB; Lasīšanas/rakstīšanas ātrums (MB/sec) 10/5; Garantija 2 gadi	3.20	64.00
15. Procesori, mātesplate						

15.1.	Ligzda 1155	Ligzda 1155; Kodolu skaits (Core/thread) Vismaz 4/4; cache Vismaz 6MB; Passmark Performance Test CPU testā punkti Vismaz 5500; Integrēta grafika Jā; Grafikas pamatfrekvence Vismaz 850; Max plānotā termiskā jauda Ne vairāk kā 100W; Litogrāfija Ne vairāk kā 50nm; Komplektā CPU ventilatoru sistēma, kura nodrošina CPU stabilu darbību pie tā maksimālās noslodzes.Trokšņa līmenis ne lielāks kā 30 dB; Garantija Ne mazāk kā 3 gadi	10	Ražotājs:Intel Modelis: BX80637I53470 Ligzda 1155; Kodolu skaits (Core/thread) Vismaz 4/4; cache Vismaz 6MB; Passmark Performance Test CPU testā punkti Vismaz 5500; Integrēta grafika Jā; Grafikas pamatfrekvence Vismaz 850; Max plānotā termiskā jauda Ne vairāk kā 100W; Litogrāfija Ne vairāk kā 50nm; Komplektā CPU ventilatoru sistēma, kura nodrošina CPU stabilu darbību pie tā maksimālās noslodzes.Trokšņa līmenis ne lielāks kā 30 dB; Garantija Ne mazāk kā 3 gadi	170.00	1700.00
16. Kabeļi						
16.1.	UTP cat 5e	Garums 50cm; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	200	Ražotājs: Digitalbox Modelis: cat5e-0.5 Garums 50cm; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	0.32	64.00
16.2.	UTP cat 5e	Garums 1m; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	200	Ražotājs: Digitalbox Modelis: cat5e-1.0 Garums 1m; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	0.50	100.00
16.3.	UTP cat 5e	Garums 2m; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	200	Ražotājs: Digitalbox Modelis: cat5e-2.0 Garums 2m; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	0.75	150.00
16.4.	UTP cat 5e	Garums 3m; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	200	Ražotājs: Digitalbox Modelis: cat5e-3.0 Garums 3m; Krāsa vismaz 4atšķirīgas krāsas; Kabeļa dzīslas materiāls Varšs, identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Veids UTP, CAT5E	0.80	160.00

16.5.	UTP cat5	Tehnoloģija: neekranētais vītais pāris (UTP), ciets; Pielietojums Iekšdarbu; AWG-izmērs: 24; Diametrs 5.2 mm; Kabeļa dzīslas materiāls: Varšs (Cu); Identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Darbības temperatūra: -10C līdz +50C; Garums 305m (spole); Kvalitāte: Atbilstoši ISO/IEC 11801, EN50173, ANSI/TIA; Grūti degt spējīgs: Atbilstoši IEC603320-1; Garantija 10 gadi.	25	Ražotājs: Excel Modelis: UTP305m Tehnoloģija: neekranētais vītais pāris (UTP), ciets; Pielietojums Iekšdarbu; AWG-izmērs: 24; Diametrs 5.2 mm; Kabeļa dzīslas materiāls: Varšs (Cu); Identisks pēc sastāva visā dzīslas tilpumā; Darbības temperatūra: -10C līdz +50C; Garums 305m (spole); Kvalitāte: Atbilstoši ISO/IEC 11801, EN50173, ANSI/TIA; Grūti degt spējīgs: Atbilstoši IEC603320-1; Garantija 10 gadi.	80.00	2000.00
17. Konektori					**Viena iepakojuma cena EUR bez PVN**	**Cena kopā EUR bez PVN**
17.1.	Konektori	Tips 8P/6C ; Lietojamais kabelis UTP, cat 5/5e; Dauyesdzums 100.gab iepakojumā (Kabeļa tips: cietais (solid))	5 iepakojumi	Ražotājs: Netrack plug Modelis: RJ45 8p8c Tips 8P/6C ; Lietojamais kabelis UTP, cat 5/5e; Daudzums 100.gab iepakojumā (Kabeļa tips: cietais (solid))	6.00	30.00
18. Nepārtrauko elektrobarošanas avotu baterijas						
18.1.	Nepārtrauko elektrobarošanas avotu baterijas	Voltāža 12V; Ampērstundas (+/- 0.3) 5Ah; Izmēri mm (+/- 3) 90x70x105; Pretestība ne vairāk kā 22mΩ; Spaile 250; Dzīves ilgums Vismaz 3 gadi	15	Ražotājs: EMU Modelis: Eps-12 Voltāža 12V; Ampērstundas (+/- 0.3) 5Ah; Izmēri mm (+/- 3) 90x70x105; Pretestība ne vairāk kā 22mΩ; Spaile 250; Dzīves ilgums Vismaz 3 gadi	13.10	196.50
18.2.	Nepārtrauko elektrobarošanas avotu baterijas	Voltāža 12V; Ampērstundas (+/- 0.3) 7Ah; Izmēri mm (+/- 3) 150x65x95; Pretestība ne vairāk kā 22mΩ; Spaile 250; Dzīves ilgums Vismaz 6 gadi	40	Ražotājs: EMU Modelis:FGB7-12 Voltāža 12V; Ampērstundas (+/- 0.3) 7Ah; Izmēri mm (+/- 3) 150x65x95; Pretestība ne vairāk kā 22mΩ; Spaile 250; Dzīves ilgums Vismaz 6 gadi	11.00	440.00

18.3.	Nepārtraukto elektrobarošanas avotu baterijas	Voltāža 12V; Ampērstundas (+/- 0.3) 12Ah; Izmēri mm (+/- 3) 150x100x95; Pretestība ne vairāk kā 33mΩ; Spaile 250; Dzīves ilgums Vismaz 6 gadi	40	Ražotājs EMU Modelis AM12-12 Voltāža 12V; Ampērstundas (+/- 0.3) 12Ah; Izmēri mm (+/- 3) 150x100x95; Pretestība ne vairāk kā 33mΩ; Spaile 250; Dzīves ilgums Vismaz 6 gadi	20.20	808.00
19. Tīkla aprīkojums						
19.1.	Maršrutētājs	Iekārtas veids Maršrutētājs-8-portu komutators; Formfaktors Desktop; Datu savienojuma protokoli Ethernet, Fast Ethernet; WAN portu (10/100 Base-TX) skaits 1; LAN portu (10/100 Base-TX) skaits 8; WAN/DMZ (10/100 Base-TX) skaits 1; Tīkla pārraides protokoli PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, Bonjour, DDNS; Attālinātas vadības protokoli SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS; Maršrutēšanas protokoli RIP-1, RIP-2, static IP routing; Veiktspēja NAT caurlaides spēja - 200 Mbps, VPN caurlaides spēja (IPSec) - 97 Mbps; Kapacitāte IPSec VPN tuneļi - 100, PPTP VPN tuneļi - 5, VPN tuneļi (attālināti pieslēdzoties) - 50; Kriptēšanas algoritmi DES, Triple DES, MD5, AES, SHA-1; Nodrošina Ugunsmūra aizsardzību, DMZ port, maršrutēšanu, atbalsta NAT, VPN, PAT, VLAN, SPI, satura filtrēšanu, QoS, IPv4, tīkla slodzes sadalīšanu; Garantija 2 gadi	2	Ražotājs: D-link Modelis: DSR-250 Iekārtas veids Maršrutētājs-8-portu komutators; Formfaktors Desktop; Datu savienojuma protokoli Ethernet, Fast Ethernet; WAN portu (10/100 Base-TX) skaits 1; LAN portu (10/100 Base-TX) skaits 8; WAN/DMZ (10/100 Base-TX) skaits 1; Tīkla pārraides protokoli PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, Bonjour, DDNS; Attālinātas vadības protokoli SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS; Maršrutēšanas protokoli RIP-1, RIP-2, static IP routing; Veiktspēja NAT caurlaides spēja - 200 Mbps, VPN caurlaides spēja (IPSec) - 97 Mbps; Kapacitāte IPSec VPN tuneļi - 100, PPTP VPN tuneļi - 5, VPN tuneļi (attālināti pieslēdzoties) - 50; Kriptēšanas algoritmi DES, Triple DES, MD5, AES, SHA-1; Nodrošina Ugunsmūra aizsardzību, DMZ port, maršrutēšanu, atbalsta NAT, VPN, PAT, VLAN, SPI, satura filtrēšanu, QoS, IPv4, tīkla slodzes sadalīšanu; Garantija 2 gadi	110.00	220.00

19.2.	Bezvadu piekļuves punkts (access point)	Datu pārsūtīšanas ātrums 54Mbps; Līnijas kodēšanas formāts DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM; Datu pārraides formāts IEEE 802.11b, IEEE 802.11g; Attālinātas vadības protokoli Telnet, SNMP 3, HTTP; Izplatīšanās frekvenču spektra veids nav specificēts; Frekvenču josla 2.4 GHz; Diapazons iekštelpās 150 m; Diapazons ārtelpā 500 m; Nodrošina auto MDI/MDI-X, PoE, WDS, ACL atbalsts, atkārtošanas režīms; Kriptēšanas algoritmi 64-bit WEP, 128-bit AES, WPA, WPA2, TLS; Antena Ārēja, noņemama; Antenu skaits 2; Antenas virziens Omni-directional; Pastiprinājuma līmenis 3 dBi; Garantija 2 gadi	2	Ražotājs: ZyXEL Modelis: **NWA-1100** Datu pārsūtīšanas ātrums 54Mbps; Līnijas kodēšanas formāts DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM; Datu pārraides formāts IEEE 802.11b, IEEE 802.11g; Attālinātas vadības protokoli Telnet, SNMP 3, HTTP; Izplatīšanās frekvenču spektra veids nav specificēts; Frekvenču josla 2.4 GHz; Diapazons iekštelpās 150 m; Diapazons ārtelpā 500 m; Nodrošina auto MDI/MDI-X, PoE, WDS, ACL atbalsts, atkārtošanas režīms; Kriptēšanas algoritmi 64-bit WEP, 128-bit AES, WPA, WPA2, TLS; Antena Ārēja, noņemama; Antenu skaits 2; Antenas virziens Omni-directional; Pastiprinājuma līmenis 3 dBi; Garantija 2 gadi	100.00	200.00
20. Tīkla kartes						
20.1.	Tīkla karte	Saskarne 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Slota savietojamība 1 x PCI; Datu pārraides ātrums 1 Gbps; Funkcijas VLAN support, wake on LAN (WOL), full duplex mode; Atbilstība standartiem IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Plug and Play, FCC Class B certified, CE, FCC; Garantija 2 gadi	5	Ražotājs: D-Link Modelis: 24DLNADGE528T Saskarne 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Slota savietojamība 1 x PCI; Datu pārraides ātrums 1 Gbps; Funkcijas VLAN support, wake on LAN (WOL), full duplex mode; Atbilstība standartiem IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Plug and Play, FCC Class B certified, CE, FCC; Garantija 2 gadi	6.50	65.00

20.2.	Tīkla karte	Saskarne 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; Slota savietojamība PCI Express x1; Datu pārraides ātrums 1 Gbps; Tīkla protols CSMA/CD; Attālinātās pārvaldības protokols nav specificēts; Funkcijas Full duplex capability, ACPI support, auto-negotiation, wake on LAN (WOL), auto-uplink (auto MDI/MDI-X), firmware upgradable; Atbilstība standartiem IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Plug and Play, ACPI, FCC Class B certified, CE, RoHS; OS Microsoft Windows 98 Linux, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7, Apple MacOS X 10.4.x vai jaunāks; Garantija 2 gadi	15	Ražotājs: INTEL Modelis: Gigabit CT Desktop Saskarne 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; Slota savietojamība PCI Express x1; Datu pārraides ātrums 1 Gbps; Tīkla protols CSMA/CD; Attālinātās pārvaldības protokols nav specificēts; Funkcijas Full duplex capability, ACPI support, auto-negotiation, wake on LAN (WOL), auto-uplink (auto MDI/MDI-X), firmware upgradable; Atbilstība standartiem IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Plug and Play, ACPI, FCC Class B certified, CE, RoHS; OS Microsoft Windows 98 Linux, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7, Apple MacOS X 10.4.x vai jaunāks; Garantija 2 gadi	26.00	390.00
					Kopējā piedāvājuma summa par visu apjomu EUR bez PVN:	16970.10