LĪGUMS Nr. P/VGA/_____
par operāciju bloka darbībai nepieciešamo speciālo traumatoloģisko, uroloģisko, ginekoloģisko, iegurņa (proktoloģisko un abdominālo) un asinsvadu instrumentu komplektu piegādi

Rīgā 2015. gada ____. _____

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem un 28.07.2015 pilnvaru Nr.A1/1.1-18/15/26 pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga un valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk tekstā ***Pasūtītājs***, no vienas puses, un

SIA „B.Braun Medical”, reģistrācijas Nr. 40003277955, juridiskā adrese Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Aivars Gailītis, turpmāk tekstā ***Piegādātājs***, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti ***Puses***,

Pusēm ņemot vērā, ka *Piegādātājs* ir atzīts par uzvarētāju *Pasūtītāja* rīkotajā iepirkumā „Operāciju bloka darbībai nepieciešamo speciālo traumatoloģisko, uroloģisko, ginekoloģisko, iegurņa (proktoloģisko un abdominālo) un asinsvadu instrumentu komplektu piegāde”, identifikācijas Nr. RAKUS 2015/54M, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, kā arī pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā **Līgums**:

1.Līguma priekšmets un cena

1.1. Līguma priekšmets ir operāciju bloka darbībai nepieciešamo speciālo traumatoloģisko, uroloģisko, ginekoloģisko, iegurņa (proktoloģisko un abdominālo) un asinsvadu instrumentu komplektu (turpmāk tekstā „Prece”) piegāde atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 2.augusta noteikumiem Nr. 581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

1.2. Preces nosaukumi, cenas, skaits un tehniskās specifikācijas ir noteiktas Pielikumā Nr.1 „Tehniskais un finanšu piedāvājums”, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Līguma summa, ieskaitot transportēšanas izdevumus un visas citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ir **EUR 27508, 63** (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņi *euro* un 63 centi) bez PVN, kas atbilst Piegādātāja piedāvājumam Iepirkumā.

1.4. Kopējā Līguma summa pie pašreizējās PVN 21% likmes ir **EUR 33285,44** (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci *euro* un 44 centi). PVN nav Līguma priekšmeta daļa. Ja Līguma darbības laikā mainās PVN likme, tiek piemērots PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

1.5.Preču piegādes vieta: stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga.

2. Pušu saistības

2.1. Piegādātāja saistības.

2.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

2.1.2. Piegādātājs veic Preču piegādi Pušu saskaņotā laikā.

2.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par Preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2.2 Pasūtītāja saistības.

2.2.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādāto Preču pieņemšanu.

2.2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par kvalitatīvi izgatavotajām, savlaicīgi piegādātājām Precēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3. Preču nodošana - pieņemšana

3.1.Par Preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod visas tehniskajā specifikācijā norādītās Preces lietošanas kārtībā, un Piegādātāja un Pasūtītāja

atbildīgie pārstāvji ir parakstījuši attiecīgo Preču pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma Pielikums Nr.2).

3.2. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā Preces nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvas vai tehniskajai specifikācijai neatbilstošas Preces, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji.

3.3. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

4. Kvalitāte un garantijas nosacījumi

4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces būs jaunas (nelietotas), augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2. Preču garantijas laiks tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču nodošanas brīža saskaņā ar Līguma 3.1.punktu.

4.3. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojāto Preču remontu vai nomaiņu piecu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža, darbus veicot darba dienās. Ja noteiktajā termiņā nav iespējams defektus novērst objektīvu iemeslu dēļ, Puses var vienoties par citu defektu novēršanas termiņu.

4.4. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku līdz to nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.1.punktu.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pasūtītājs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina no Piegādātāja saņemšanas veic samaksu par kvalitatīvām un noteiktajos termiņos piegādātajām Precēm.

5.2. Īpašuma tiesības uz Precēm pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc Preču apmaksas.

6. Sankcijas un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

6.1. Par katru nokavēto Preču piegādes dienu Piegādātājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

6.2. Par maksājumu saistību kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma izpildes, un otra Puse var prasīt kā līgumsoda, tā arī šī Līguma noteikumu izpildīšanu.

6.4. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis Preces, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam nekādus tā ieguldījumus, bet Piegādātājam jāsamaksā visa līgumsoda summa.

6.5. Gadījumā, ja Piegādātājs ir piegādājis Pasūtītājam tehniskai specifikācijai neatbilstošu Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt šādu Preci un pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no neatbilstoši piegādātās Preces vērtības.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā

termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējams un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

8. Līguma darbības laiks.

8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas Puses.

8.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi.

9. Nobeiguma noteikumi.

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus šī Līguma darbības laikā Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā ar iespēju panākt vienošanos. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pirmo sarunu uzsākšanas dienas, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, izņemot līgumcenu, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Nekādi mutiski papildinājumi vai labojumi pie šī Līguma nav spēkā. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti kā šī Līguma pielikumi, un pēc to abpusējas parakstīšanas tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā būtiskām un neatņemamām sastāvdaļām.

9.3. Kontaktpersonas šī Līguma ietvaros tiek noteiktas :

9.3.1. **No Pasūtītāja puses**: Operāciju bloka virsārsts Egils Cunskis, tālrunis 67042403, mob. tālrunis 29267969, elektroniskā pasta adrese egils.cunskis@aslimnica.lv

9.3.2. **No Piegādātāja puses**: Aija Legzdiņa, tālr.26338562, e-pasts aija.bbraun@parks.lv.

9.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem kādas Puses saistības.

9.5. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.6. Pušu pārstāvji ar saviem parakstiem uz šī Līguma apliecina, ka ir tiesīgi noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.

9.7. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām, Līguma Pielikums Nr.1 uz 30 (trīsdesmit) lapām un Līguma Pielikums Nr.2. uz 7 (septiņām) lapām, divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.8. Nodošanas – pieņemšanas akti, defekta akti, ja tādi sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:	**Piegādātājs:**
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"	**SIA „B.Braun Medical"**
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038	Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064
Reģ. Nr. 40003951628	Reģ. Nr. 40003277955
Banka: AS "Swedbank"	Banka: AS „SEB banka"
Kods: HABALV22	Bankas kods:UNLALV2X
Konta Nr. LV07HABA0551008682555	Konta Nr.LV57UNLA0002080467128
_____	_____
A. Slokenberga	A.Gailītis
_____	
K. Plūme	

Pielikums Nr.1
pie 2015.gada ___._____ līguma Nr._____

Tehniskais un finanšu piedāvājums

Vispārējās prasības instrumentiem		*Atbilstība*
1	Instrumenti izgatavoti specializētā medicīnisko instrumentu uzņēmuma ražotnē atbilstoši valsts un starptautiskajiem noteikumiem, likumiem un standartiem. Ražotāja garantijai jābūt ne mazākai kā 24 mēneši. Instrumenti ar reproducējamu darbību, t.i. atjaunojami un remontējami izgatavotājuzņēmumā pēc noteiktiem standartiem un ar pēc remonta garantiju.	Instrumenti izgatavoti specializētā medicīnisko instrumentu uzņēmuma ražotnē atbilstoši valsts un starptautiskajiem noteikumiem, likumiem un standartiem. Ražotāja garantijai jābūt ne mazākai kā 24 mēneši. Instrumenti ar reproducējamu darbību, t.i. atjaunojami un remontējami izgatavotājuzņēmumā pēc noteiktiem standartiem un ar pēc remonta garantiju.
2	Instrumenti izgatavoti no augstvērtīga materiāla, ko nosaka ES starptautiski noteikti DIN un ISO standarti ar sekojošām īpašībām:	Instrumenti izgatavoti no augstvērtīga materiāla, ko nosaka ES starptautiski noteikti DIN un ISO standarti ar sekojošām īpašībām:
2.1	struktūra - elastīga, viendabīga, paredzēta daudzkārtējai lietošanai – apstrādei ar dezinfekcijas līdzekļiem, pakļaujama sterilizācijas procesa augstas temperatūras tvaika un spiediena apstākļos atbilstoši medicīnisko instrumentu sterilizācijas noteikumiem;	struktūra - elastīga, viendabīga, paredzēta daudzkārtējai lietošanai – apstrādei ar dezinfekcijas līdzekļiem, pakļaujama sterilizācijas procesa augstas temperatūras tvaika un spiediena apstākļos atbilstoši medicīnisko instrumentu sterilizācijas noteikumiem;
2.2	virsma - virsma nedrīkst būt ar pārklājuma atslāņošanos un porām, plaisām, rievām, posas paliekām, tā nedrīkst būt dekarbonizēta, uz tās nedrīkst būt taukskābes, kā arī abrazīvu un pulēšanas līdzekļu paliekas. Virsmas apdares spīduma līmenis ir matēts/grubuļains, vai matēts/matēts. Apdares raupjumam jābūt pielāgotam, lai nodrošinātu adekvātu nevēlamas gaismas atstarošanas blāvošanu, nepasliktinot instrumenta tīrīšanas raksturlielumus un korozijizturību. Visai instrumenta virsmai, tostarp funkcionālajām virsmām un savienojumu apdarei, jāizskatās gludai un viendabīgai;	virsma - virsma nav ar pārklājuma atslāņošanos un porām, plaisām, rievām, posas paliekām, tā nav dekarbonizēta, uz tās nav taukskābes, kā arī abrazīvu un pulēšanas līdzekļu paliekas. Virsmas apdares spīduma līmenis ir matēts/grubuļains, vai matēts/matēts. Apdares raupjums pielāgots, lai nodrošinātu adekvātu nevēlamas gaismas atstarošanas blāvošanu, nepasliktinot instrumenta tīrīšanas raksturlielumus un korozijizturību. Visa instrumenta virsma, tostarp funkcionālās virsmas un savienojumu apdarsi, izskatās gludas un viendabīgas;
2.3	instrumentu marķēšana - korozijizturīga, dilumizturīga un skaidri salasāma, lāzergravīra, unikāls, ar iekārtu nolasāms kodējums, kas saglabājas visu instrumenta pielietojuma laiku. kas dod iespēju izsekot individuālus instrumentus;	instrumentu marķēšana - korozijizturīga, dilumizturīga un skaidri salasāma, lāzergravīra, unikāls, ar iekārtu nolasāms kodējums, kas saglabājas visu instrumenta pielietojuma laiku. kas dod iespēju izsekot individuālus instrumentus;
2.4	korozijizturība: jāatbilst LVS EN ISO 13402;	korozijizturība: atbilst LVS EN ISO 13402;
2.5	grieznēm, retraktoriem, kiretēm, saspiedņiem un disekcijas klemmēm metāla sakausējumam vēlama atbilstība DIN 58 298 prasībām;	grieznēm, retraktoriem, kiretēm, saspiedņiem un disekcijas klemmēm metāla sakausējums atbilst DIN 58 298 prasībām;

2.6	grieznes audu preparēšanai ar īpaši cietu virsmas pārklājumu, darba virsmas forma ar noapaļotiem galiem, asmeņi no volframa karbīda materiāla ar īpaša slīpējuma asmeņa malu. Asmeņu savelkošā skrūve nedrīkst būt kniedēta;	grieznes audu preparēšanai ar īpaši cietu virsmas pārklājumu, darba virsmas forma ar noapaļotiem galiem, asmeņi no volframa karbīda materiāla ar īpaša slīpējuma asmeņa malu. Asmeņu savelkošā skrūve nav kniedēta;
2.7	grieznes ligatūrām ar volframa karbīda darba virsmu, viena asmeņa griezošā mala ar rievotu slīpējumu, kas nodrošina precīzu griešanas funkciju un novērš materiāla izslīdēšanu. Asmeņu skrūve nedrīkst būt kniedēta;	grieznes ligatūrām ar volframa karbīda darba virsmu, viena asmeņa griezošā mala ar rievotu slīpējumu, kas nodrošina precīzu griešanas funkciju un novērš materiāla izslīdēšanu. Asmeņu skrūve nedrīkst būt kniedēta;
2.8	bipolārās grieznes ar smailiem, noapaļotiem galiem, paredzētas audu griešanai un koagulēšanai. Asmeņu darba virsma ar keramikas pārklājumu, drošu izolāciju, lai strāvas plūsma virzīta tieši uz audu koagulēšanu;	bipolārās grieznes ar smailiem, noapaļotiem galiem, paredzētas audu griešanai un koagulēšanai. Asmeņu darba virsma ar keramikas pārklājumu, drošu izolāciju, lai strāvas plūsma virzīta tieši uz audu koagulēšanu;
2.9	adatturiem darba virsma spicu, noapaļotu galu, volframa karbīda cietsakausējuma materiāls. Darba virsmas tekstūra smalki rievota 0,2-0,4 mm paredzēta atraumatiskām diegu adatām;	adatturiem darba virsma spicu, noapaļotu galu, volframa karbīda cietsakausējuma materiāls. Darba virsmas tekstūra smalki rievota 0,2-0,4 mm paredzēta atraumatiskām diegu adatām;
2.10	visām augšminētajām prasībām ir jābūt dokumentāli pierādītām (ražotāju apliecinājumi);	visas augšminētās prasības ir dokumentāli apstiprinātas (ražotāju apliecinājumi);
3	Pasūtītājs var pieprasīt pretendentam iesniegt instrumentu paraugus to atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu papildus informāciju.	Pasūtītājs var pieprasīt pretendentam iesniegt instrumentu paraugus to atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu papildus informāciju.
4	Instrumentiem pēc vajadzības jānodrošina remonts/apkope, asināšana pilnībā atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši instrumentu ražošanas kvalitātes standartam. Visiem instrumentiem pēc remonta jābūt marķētiem ar lāzergravētu servisa kodu, kas nodrošina individuālu instrumentu servisa gadījumu izsekošanu. Visiem instrumentiem pēc remonta jābūt 12 mēnešu garantijai. Remontorganizācijas kvalitātes uzraudzības sistēmai jābūt sertificētai atbilstoši EN ISO 13485 un EN ISO 9001 standartiem.	Instrumentiem pēc vajadzības jānodrošina remontu/apkopi, asināšana pilnībā atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši instrumentu ražošanas kvalitātes standartam. Visi instrumenti pēc remonta ir marķēti ar lāzergravētu servisa kodu, kas nodrošina individuālu instrumentu servisa gadījumu izsekošanu. Visi instrumenti pēc remonta ir ar 12 mēnešu garantiju. Remontorganizācijas kvalitātes uzraudzības sistēma ir sertificēta atbilstoši EN ISO 13485 un EN ISO 9001 standartiem.
5	Instrumenti sakārtoti komplektos, atbilstoši pielietošanas mērķim, noteikta veida operācijām.	Instrumenti sakārtoti komplektos, atbilstoši pielietošanas mērķim, noteikta veida operācijām.
6	Prasības konteineru tilpumam un skaitam (ja attiecināms uz konkrētu pozīciju). Konteineru skaitam un izmēriem jābūt atbilstošiem:	
6.1	plānoto komplektu skaitam;	plānoto komplektu skaitam;
6.2	ievietotajam instrumentu saturam un daudzumam komplektos;	
6.3	maksimāli pieļaujamajam ielādes svaram konteineros;	
6.4	maksimāli pieļaujamajam konteinera aizpildes tilpumam.	

7	Prasības konteineru filtru sistēmām. Integrētas daudzkārt lietojamas mikrobu izolēšanas sistēmas ar politetrafluoretilēna filtru un/vai vārstu sistēmu:	
7.1	apkopjamas, izmantojot Rīgas Austrumu slimnīcas MIAD, Operāciju bloka un tehniskā dienesta iespējas;	apkopjamas, izmantojot Rīgas Austrumu slimnīcas MIAD, Operāciju bloka un tehniskā dienesta iespējas;
7.2	ilgmūžība ne mazāk kā 5000 darba ciklu līdz pilnam nolietojumam vai kārtējai apkopei.	ilgmūžība ne mazāk kā 5000 darba ciklu līdz pilnam nolietojumam vai kārtējai apkopei.
8	Prasības konteineru vāku un korpusu īpašībām, marķējumam.	
8.1	Sterilā konteinera pamatne izgatavota no vieglmetāla (piem. alumīnija), konteinera vāks no speciāla viegla un termostabīla materiāla – augstas kvalitātes polimēra.	Sterilā konteinera pamatne izgatavota no vieglmetāla (piem. alumīnija), konteinera vāks no speciāla viegla un termostabīla materiāla – augstas kvalitātes polimēra.
9	Prasības konteineru slēgšanas drošībai.	
9.1	Piedāvātajām konteineru sistēmām ir jābūt noslēdzamām ar drošības aprīkojumu tā, lai lietotājam būtu nepārprotama iespēja novērtēt, vai iepakojums pēc sterilizācijas un pirms atvēršanas lietošanai nav ticis nejauši atvērts.	Piedāvātās konteineru sistēmas ir noslēdzamas ar drošības aprīkojumu tā, lai lietotājam būtu nepārprotama iespēja novērtēt, vai iepakojums pēc sterilizācijas un pirms atvēršanas lietošanai nav ticis nejauši atvērts.
10	Prasības papildus marķēšanas aprīkojumam.	
10.1	Piedāvātajām konteineru sistēmām jābūt komplektētām ar konteineru skaitam atbilstošu krāsainu metāla ieliktņu plāksnīšu skaitu.	Piedāvātās konteineru sistēmas komplektētas ar konteineru skaitam atbilstošu krāsainu metāla ieliktņu plāksnīšu skaitu.
10.2	Piedāvātajām konteineru sistēmām jābūt komplektētām ar konteineru skaitam atbilstošu svītru koda identifikatoru plāksnīšu skaitu.	Piedāvātās konteineru sistēmas komplektētas ar konteineru skaitam atbilstošu svītru koda identifikatoru plāksnīšu skaitu.
11	Prasības konteineru kopšanai.	
11.1	Piedāvātajām konteineru sistēmām jābūt kopjamām mazgāšanas-termiskās dezinfekcijas mašīnās.	Piedāvātās konteineru sistēmas ir kopjamas mazgāšanas-termiskās dezinfekcijas mašīnās.
11.2	Piedāvājumā jābūt norādītiem pieļaujamiem kopšanas līdzekļiem un visiem nepieciešamajiem palīglīdzekļiem.	Rekomendējam: Pēc instrumentu lietošanas tos dezinficēt ar aldehīdus nesaturošu dezinfekcijas līdzekli-, kā piem. ***Stabimed*** B.Braun MelsungenAG un pirms katras instrumentu sterilizācijas , instrumentus ieeļļot ar Aesculap ***Sterilit eļļu*.** Pieienots informatīvais materiāls.

N.p.k.	Iepirkuma objekta apraksts, prasības	Daudzums (gab.)				
			Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.	Atsauce uz informatīvo materiālu	Vienas vienības cena bez PVN, EUR	Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1	**Abdominālais brūču pletējs**	**1 kompl.**				**294.95**
1.1	KIRSCHNER tipa brūču plētējs - kvadrāta formas rāmis, iekšējais izmērs: 255 x 255 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), KIRSCHNER brūčuplētējs kvadrāta formas rāmis, iekšējais izmērs: 255 x 255 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 494lpp., artik. nr. BV664R	82.07	82.07
1.2	K-lāpstiņa 48mm x 66mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija),K-lāpstiņa 48x66 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 494lpp., artik. nr. BV668R	28.22	56.44
1.3	K-lāpstiņa 42mm x 54mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), K-lāpstiņa 42x54 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 494lpp., artik. nr. BV669R	28.22	28.22
1.4	K-lāpstiņa 91mm x 55mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija),K-lāpstiņa 91x55 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 495lpp., artik. nr. BV682R	64.11	64.11
1.5	K-lāpstiņa 120mm x 55mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), K-lāpstiņa 120x55 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 495lpp., artik. nr. BV684R	64.11	64.11
Summa kopā EUR bez PVN (1 kompl):						**294.95**

N.p.k.	Iepirkuma objekta apraksts, prasības	Daudzums (gab.)				
			Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.	Atsauce uz informatīvo materiālu	Vienas vienības cena bez PVN, EUR	Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
2	**Asinsvadu papildkomplekts**	**2 kompl.**				**4496.04**
2.1	Skalpeļa rokturis N^0 3, garums 125 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Skalpeļa rokturis N^0 3 125 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 40lpp., artik. nr. BB073R	1.65	1.65
2.2	Skalpeļa rokturis N^0 4, garums 135 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Skalpeļa rokturis N^0 4 135 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 41lpp., artik. nr. BB084R	1.73	1.73
2.3	Kornstangas MAIER tipa, liektās, garums 260mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Kornstangas MAIER, liektās 260mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 187lpp., artik. nr. BF059R	16.04	16.04
2.4	Kornstangas MAIER tipa, taisnās, garums 260mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Kornstangas MAIER, taisnās 260mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 187lpp., artik. nr. BF058R	15.29	15.29
2.5	SCHMID tipa skalošanas kanula, garums 150mm±5%, diam 3 mm±5% ar trulu galu, LUER-LOCK savienojumu, lokana;	2	Aesculap (Vācija), SCHMID skalošanas kanula 150 mm, diam 3 mm ar trulu galu	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 846lpp., artik. nr. FB153R	8.20	16.40

2.6	SCHMID tipa skalošanas kanula, garums 150mm±5%, diam 4mm±5% ar noapaļotu galu, LUER-LOCK savienojumu, lokana;	2	Aesculap (Vācija), SCHMID skalošanas kanula 150 mm, diam 4 mm ar noapaļotu galu, LUER-LOCK savienojumu, lokana	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 846lpp., artik. nr. FB154R	13.55	27.10
2.7	POTTS-DE MARTEL tipa vaskulārās grieznes, asmeņi 60 grad.±5% leņķī, kopējais garums 185mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), POTTS-DE MARTEL vaskulārās grieznes, asmeņi 60 grādu leņķa izliekumā, garums 185MM	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 110lpp., artik. nr. BC649R	31.71	31.71
2.8	Šķēres ķirurģiskās standarta, taisnas, viens gals noapaļots, otrs - ass, garums 165 mm±5%;	2	Aesculap (Vācija), Šķēres standarta taisnas, viens gals noapaļots, otrs - ass, savelkošā skrūve nav kniedēta, garums 165 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 71lpp., artik. nr. BC326R	8.86	17.72
2.9	Mikrošķēres MILLESI tipa, gali liekti, asmeņi robaini, garums 160 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Mikrošķēre Millesi, gali liekti, asmeņi robaini, garums 160 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 52lpp., artik. nr. FD021R	109.92	109.92
2.10	Šķēres disekcijas RAYNOLDS tipa, liektas, gali sašaurināti, kopējais garums 175 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Šķēres Raynolds, liektas, gali sašaurināti, kopējais garums 175 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 80lpp., artik. nr. BC181R	30.67	30.67
2.11	DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 150 mm±5%;	2	Aesculap (Vācija), DE BAKEY adaturis, volframa-karbida pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 150 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 313lpp., artik. nr. BM032R	36.03	72.06

2.12	DE BAKEY tipa adaturi, delikāti, TC pārklājums, 6/0 - 10/0 izmēra adatām, garums 165 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY adaturis, volframa-karbida pārklājums, 6/0 - 10/0 izmēra adatām, garums 165mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 313lpp., artik. nr. BM063R	42.79	42.79
2.13	DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 180 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY adaturis, volframa-karbida pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 180mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 313lpp., artik. nr. BM035R	32.04	32.04
2.14	DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 230 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY adaturis, volframa-karbida pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 230mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 313lpp., artik. nr. BM036R	37.78	37.78
2.15	DE BAKEY tipa arteriotomijas grieznes, liektas, garums 175mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), DE BAKEY ARTERIOTOMY grieznes, liektas 175mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 80lpp., artik. nr. BC629R	30.39	60.78
2.16	DE BAKEY tipa atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 1,5mm ±5%, kopējais instrumenta garums 150 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 1,5mm, kopējais instrumenta garums 150 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 160lpp., artik. nr. FB411R	24.87	24.87
2.17	DE BAKEY tipa atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 1 mm ±5%, kopējais instrumenta garums 150 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 1 mm, kopējais instrumenta garums 150 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 160lpp., artik. nr. FB394R	22.50	45.00
2.18	DE BAKEY tipa atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 2mm ±5%, kopējais instrumenta garums 200 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), DE BAKEY asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 2mm, garums 200 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 160lpp., artik. nr. FB402R	22.54	45.08

2.19	Koagulācijas ķirurģiskā pincete, ar elektrisko izolāciju, 1x2 zobi, kopējais garums 200 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Koagulācijas pincete ar elektrisko izolāciju, 1x2 zobi, kopējais garums 200 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 519lpp., artik. nr. BD855R	45.68	45.68
2.20	Šķēres MAYO-LEXER tipa, liektas, ar robainiem asmeņiem, TC pārklājumu, garums 165 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Mayo-Lexer liektas, ar robainiem asmeņiem, volframa-karbida pārklājumu, garums 165 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 107lpp., artik. nr. BC283WB	102.51	205.02
2.21	COOLEY tipa atraumatiskā BULLDOG klemme, gali liekti 40 grag. leņķī, galu garums 50mm ±5%, kopējais garums 120mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), COOLEY BULLDOG klemme, darba virsma liekta 40grādu leņķī, gali 50mm gari, garums 120mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 820lpp., artik. nr. FB704R	95.19	190.38
2.22	JOHNS-HOPKINS tipa BULLDOG klemme, gali liekti, žokļu garums 12mm ±5%, kopējais garums 38mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), JOHNS-HOPKINS BULLDOG spaile, gali liekti, žokļu garums 12mm, kopējais 38mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 216lpp., artik. nr. BH011R	6.40	6.40
2.23	JOHNS-HOPKINS tipa BULLDOG klemme, gali liekti, žokļu garums 17mm ±5%, kopējais garums 48mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), JOHNS-HOPKINS BULLDOG spaile, gali liekti, žokļu garums 17mm, kopējais garums 48mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 216lpp., artik. nr. BH012R	6.40	6.40
2.24	JOHNS-HOPKINS tipa BULLDOG klemme, gali liekti, žokļu garums 25mm ±5%, kopējais garums 56mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), JOHNS-HOPKINS BULLDOG spaile, gali liekti, žokļu garums 25mm, kopējais garums 56mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 216lpp., artik. nr. BH013R	7.61	7.61

2.25	DE BAKEY tipa atraumatiskā PERIPHERAL klemme, rokturis izliekts, gali liekti 60 grad. ±5% leņķī, galu garums 65mm ±5%, kopējais garums 180 mm ±5%;	3	Aesculap (Vācija), DE BAKEY PERIPHERAL spaile, rokturis izliekts, gali liekti 60 grādu leņķī, galu garums 65mm , kopējais garums 180 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 807lpp., artik. nr. FB466R	74.00	222.00
2.26	MICRO-HALSTED tipa arteriālā spaile, liekta, ar 1x2 zobiem, kopējais garums 125mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), MICRO-HALSTED spaile 1x2 zobi, garums 125mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 220lpp., artik. nr. BH119R	10.98	21.96
2.27	MICRO-HALSTED tipa arteriālā spaile, taisna, garums 125mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Asinsvadu spaile MICRO-HALSTED, taisna, garums 125mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 220lpp., artik. nr. BH108R	9.61	19.22
2.28	HEISS tipa disektors, gali liekti, kopējais garums 195 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), HEISS disektors, darba virsma liekta, garums 195 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 227lpp., artik. nr. BH209R	19.31	38.62
2.29	MIKULICZ tipa peritoneālā spaile, 1x2 zobi, gali liekti, kopējais garums 205 mm ±5%;	7	Aesculap (Vācija), Peritoneālā spaile MIKULICZ, darba virsma liekta 1x2 zobi, garums 205 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 258lpp., artik. nr. BJ309R	35.92	251.44
2.30	KOCHER-OCHSNER tipa spaile, taisna, 1x2 zobi, kopējais garums 200 mm ±5%;	3	Aesculap (Vācija), KOCHER-OCHSNER spaile, taisna 1x2 zobu, garums 200 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 236lpp., artik. nr. BH646R	13.84	41.52

2.31	CRILE tipa spaile, liekta, garums 140 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Asinsvadu spaile CRILE, liekta, garums 140 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 222lpp., artik. nr. BH145R	8.64	34.56
2.32	CRILE tipa spaile, taisna, garums 140 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), CRILE spaile, taisna 140 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 222lpp., artik. nr. BH144R	8.33	16.66
2.33	HEISS tipa spaile, taisna, garums 200 mm ±5%;	3	Aesculap (Vācija), Asinsvadu HEISS spaile, atraumatiska 200 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 227lpp., artik. nr. BH206R	17.83	53.49
2.34	SATINSKY tipa anastomozes klemme, gali liekti leņķī divos posmos, šķērssvītrots rievojums, kopējais garums 265 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), SATINSKY anastomozes spaile, gali liekti leņķī divos posmos, šķērssvītrots rievojums, kopējais garums 265 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 843lpp., artik. nr. FB602R	58.66	58.66
2.35	TREVES tipa brūču plētējs ar sprūdrata fiksatoru, 4x5 liekti zobi, noapaļoti, kopējais garums 215 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Trevers brūču plētējs ar sprūdrata fiksatoru, 4x5 liekti zobi, noapaļoti, kopējais garums 215 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 467lpp., artik. nr. BV249R	71.91	71.91
2.36	FARABEUF tipa retraktors, divpusējs, komplektā divas vienības, lāpstiņu izmēri 23x16mm/28x16mm ±5% un 20x16mm/24x16mm ±5%, kopējais garums 150mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), FARABEUF retraktors 23x16/28x16-20x16/24x16	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 379lpp., artik. nr. BT021R	6.78	27.12

2.37	Konteiners (1 STU) ar vāku	1	Aesculap (Vācija), Sterilā konteinera 1/1 pamatne, materiāls- alumīnijs, izmēri 592x274x132. Rokturu līdz 90^0 leņķim. Pamatnes daļā iestrādāta vieta identifikācijas un svītru koda identifikātora plāksnītēm. Konteinera vāks no viegla un izturīga termostabila materiāla – polimēra, vākā integrētas 2 mikrobu izolēšanas sistēmas papildinātas ar politetrafluoretilēna (PTFE filtru), kas derīgs vismaz 5000 sterilizācijas cikliem. Vāka aizvēršana notiek ar specifisku skaņu, kas ļauj pārliecināties, ka vāks ir noslēgts hermētiski, savukārt atverot vāku, to viegli var pacelt aiz rokturiem. Identifikācijas plāksnītes konteineram. Izmēri: 56 x 18 mm. - alumīnija (2gb.). Barkoda identifikācijas plāksnīte 89x30x10mm (2gb.).	Brošūra, Aesculap Sterile Conteiner System, pamatne artik.nr. JK442, vāks artik.nr. JP001, 26lpp. Plāksnītes JG788U-96lpp, JG736-97lpp.	300.74	300.74
Summa kopā EUR bez PVN (1 kompl):						**2248.02**

N.p.k.	Iepirkuma objekta apraksts, prasības	Daudzums (gab.)				
			Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.	Atsauce uz informatīvo materiālu	Vienas vienības cena bez PVN, EUR	Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
3	**Ginekoloģiskais papildkomplekts**	**5 kompl.**				**4029.75**
3.1	Skalpeļa rokturis N^0 3, garums 125 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Skalpeļa rokturis N^0 3 125 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 40lpp., artik. nr. BB073R	1.65	1.65
3.2	Šķēres LEXER tipa, tievās, TC pārklājums , liektas, garums 165 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Šķēres liektas LEXER DUROTIP volframa-karbida pārklājums , garums 165 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 95lpp., artik. nr. BC283R	47.04	47.04
3.3	Ligatūru šķēres, TC pārklājums, asmeņi robaini, liektas, kopējais garums 145 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Ligatūru šķēres DUROTIP WAVECUT asmeņi sīki zoboti, liektas, volframa-karbida pārklājums, kopējais garums 145 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 104lpp., artik. nr. BC294W	55.01	55.01
3.4	Spaile asinsvadu ROCHESTER-CARMALT tipa, liekta, darba virsma longitudināli rievota, galos robaina, kopējais garums 160 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Spaile asinsvadu ROCHESTER-CARMALT liekta, darba virsma smalki rievotu tekstūru, garums 160 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 237lpp., artik. nr. BH801R	24.78	24.78
3.5	METZENBAUM tipa šķēres, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 180 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Metzenbaum tipa šķēres karbīdsakausējuma, virsmai oglekļa pārklājums, liektas, garums 180mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments,105lpp., artik. nr.BC271B	95.72	95.72

3.6	HALSTED-MOSQUITO tipa arteriālā klemme, liekta, delikāta, kopējais garums 125 mm ±5%;	10	Aesculap (Vācija), HALSTED-MOSQUITO liektais, delikāts 125 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 220lpp., artik. nr. BH 111R	8.64	86.40
3.7	PAYR tipa zonde, diam. 5mm ±5%, kopējais garums 195mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), PAYR zonde, diam. 5mm, garums 195 MM	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 337lpp., artik. nr. BM920R	22.29	22.29
3.8	Pogveida zonde VALLEIX tipa, gals liekts, kopējais garums 250mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Pogveida zonde VALLEIX, liekta, garums 250mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 671lpp., artik. nr. EO016R	22.89	45.78
3.9	Allis tipa intestinālā spaile, 5x6 zobi, kopējais garums 155 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Allis tipa spaile 5x6 zobi, kopējais garums 157 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 196lpp., artik. nr.EA016R	17.55	70.20
3.10	KOCHER-OCHNER tipa spaile, 1x2 zobu, liekta, kopējais garums 160 mm ±5%;	7	Aesculap (Vācija), KOCHER-OCHNER spaile 1x2 zobu, liekta, kopējais garums 160 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 236 lpp., artik. nr. BH643R	10.07	70.49
3.11	Logveida spaile, liekta, HEYWOOD-SMITH MODIF. tipa, kopējais garums 215 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Logveida spaile, liekta HEYWOOD-SMITH MODIF, darba virsma smalki horizontālu tekstūru, garums 215 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 192 lpp., artik. nr. AN711R	44.42	88.84

3.12	Divzobu spaile SCHRODER tipa, 2x2 zobi, taisna, kopējais garums 250 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Divzobu spaile SCHRODER 250 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 678lpp., artik. nr. EO150R	38.27	76.54
3.13	Vienzobu spaile SCHREDER STANDART tipa, 1x1 zoba, taisna, kopējais garums 250 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Vienzobu spaile SCHREDER STANDART 250 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 199 lpp., artik. nr. EO110R	13.10	52.40
3.14	Vaginālais spogulis KRISTELLER tipa, kopējais garums 185 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 90x 36 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Vaginālais spogulis KRISTELLER 185 mm, lāpstiņas izmērs 90x 36 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 642 lpp., artik. nr. EL443R	11.19	22.38
3.15	Vaginālais spogulis KRISTELLER tipa, kopējais garums 225 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 120x 30mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Spogulis KRISTELLER 225 mm, lāpstiņa 120x 30mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 645 lpp., artik. nr. EL458R	12.70	12.70
3.16	Vaginālais spogulis KRISTELLER tipa, kopējais garums 220 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 115x 32 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Spogulis KRISTELLER 220 mm, lāpstiņa 115x 32 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 647 lpp., artik. nr. EL499R	33.73	33.73
Summa kopā EUR bez PVN (1 kompl):						**805.95**

N.p.k.	Iepirkuma objekta apraksts, prasības	Daudzums (gab.)				
			Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.	Atsauce uz informatīvo materiālu	Vienas vienības cena bez PVN, EUR	Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
4	**Uroloģiskais papildkomplekts**	**2 kompl.**				**9434.04**
4.1	Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 300 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Šķēres NELSON-METZENBAUM , volframa-karbida pārklājums, liektas, kopējais garums 300 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 98 lpp., artik. nr.BC289R	90.38	361.52
4.2	Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 280 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Šķēres NELSON-METZENBAUM , volframa-karbida pārklājums, liektas, kopējais garums 280 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 97 lpp., artik. nr.BC281R	74.88	299.52
4.3	Šķēres preparēšanai WELLER tipa liektas, raupjiem audiem, kopējais garums 280mm ±5%;	3	Aesculap (Vācija), Šķēres preparēšanai WELLER liektas, raupjiem audiem, kopējais garums 280mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 89 lpp., artik. nr.BC620R	40.02	120.06
4.4	Ligatūru šķēres, TC pārklājums, liektas, asmeņu mala robota, kopējais garums 180 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Ligatūru šķēres, volframa-karbida pārklājums pārklājums, liektas, asmeņu mala smalki zobota, kopējais garums 180 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 104 lpp., artik. nr. BC295W	56.40	56.40
4.5	METZENBAUM tipa bipolāras koagulācijas šķēres, kopējais garums 280 mm ±5%;, komplektā ar savienotājvadu	1	Aesculap (Vācija), METZENBAUM bipolāras koagulācijas šķēres, kopējais garums 280 mm, koagulācijas vads savietojams ar oper.z. esošajām ierīcēm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 530 lpp., artik. nr. BC 689R, artik.nr. GN 085-532lpp.	302.99	302.99

4.6	Ķirurģiskā pincete, 1x2 zobu, standarta, kopējais garums 250 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Ķirurģiskā pincete, 1x2 zobu, standarta, kopējais garums 250 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 174 lpp., artik. nr.BD562R	6.71	13.42
4.7	Anatomiskā pincete, kopējais garums 250 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Anatomiskā pincete, kopējais garums 250 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 156 lpp., artik. nr.BD052R	5.02	10.04
4.8	Anatomiskā pincete, vidēja platuma, kopējais garums 250 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Anatomiskā pincete, vidēja platuma, kopējais garums 250 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 156 lpp., artik. nr.BD032R	5.02	20.08
4.9	Adaturis HEGAR-MAYO tipa, TC pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 300 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Adaturis HEGAR-MAYO tipa, volframa-karbida pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 300 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 310 lpp., artik. nr.BM069R	54.43	108.86
4.10	Adaturis HEGAR-MAYO tipa, TC pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 265 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Adaturis HEGAR-MAYO tipa, volframa-karbida pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 265 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 310 lpp., artik. nr.BM070R	54.31	217.24
4.11	Hemostātiskā spaile NEGUS tipa, liekta, kopējais garums 190 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Hemostātiskā spaile NEGUS tipa, liekta, kopējais garums 190 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 240 lpp., artik. nr.BH951R	44.17	88.34

4.12	Spailes preparēšanai, ligatūrām, delikātas, S formas, kopējais garums 220 mm ±5%;	6	Aesculap (Vācija), Spailes preparēšanai, ligatūrām, delikātas, S formas, kopējais garums 220 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 245 lpp., artik. nr.BJ018R	37.41	224.46
4.13	Overholt tipa preparēšanas spaile, liekta (0 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 215 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Overholt preparēšanas spaile, liekta (0 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 215 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 247 lpp., artik. nr.BJ080R	39.26	157.04
4.14	Overholt tipa preparēšanas spaile, liekta (3 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 225 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Overholt preparēšanas spaile, liekta (3 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 225 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 247 lpp., artik. nr.BJ083R	39.26	157.04
4.15	Overholt tipa preparēšanas spaile, liekta (0 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 295 mm ±5%;	4	Aesculap (Vācija), Overholt preparēšanas spaile, liekta (0 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 295 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 247 lpp., artik. nr.BJ090R	47.49	189.96
4.16	BARRE tipa prostatas retraktors, kopējais garums 360 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), BARRE prostatas retraktors, kopējais garums 360 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 452 lpp., artik. nr.BT680R	70.53	141.06
4.17	BARRE tipa šķēres, ass/ass gals, kopējais garums 280 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), BARRE šķēres, ass/ass gals, kopējais garums 280 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 113 lpp., artik. nr.BC715R	70.53	141.06

4.18	GUYON tipa nieres kājiņas atraumatiska spaile, 1 liekums, kopējais garums 240 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), GUYON nieres kājiņas atraumatiska spaile, 1 liekums, kopējais garums 240 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 608lpp., artik. nr. EF001R	101.32	202.64
4.19	GUYON tipa nieres kājiņas atraumatiska spaile, 2 liekums, kopējais garums 230 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija),GUYON nieres kājiņas atraumatiska spaile, 2 liekums, kopējais garums 230 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 608lpp., artik. nr.EF002R	101.32	202.64
4.20	GUYON tipa nieres kājiņas atraumatiska spaile, 3 liekums, kopējais garums 230 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), GUYON nieres kājiņas atraumatiska spaile, 3 liekums, kopējais garums 230 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 608lpp., artik. nr. EF003R	101.32	101.32
4.21	Katetra vadītājs, kopējais garums 490 mm ±5%;	6	Aesculap (Vācija), Katetra vadītājs, kopējais garums 490 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 628lpp., artik. nr. EF491C	12.66	75.96
4.22	Retraktors DEAVER tipa, izmērs 25x315 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Retraktors DEAVER, izmērs 25x315 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 430lpp., artik. nr.BT603R	11.62	11.62
4.23	Retraktors DEAVER tipa, izmērs 50x310 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Retraktors DEAVER , izmērs 50x310 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 432lpp., artik. nr. BT605R	14.64	14.64

4.24	Retraktors DEAVER tipa, izmērs 75x320 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Retraktors DEAVER tipa, izmērs 75x320 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 432lpp., artik. nr. BT608R	26.84	26.84
4.25	MIKULICZ tipa abdomināls retraktors, lāpstiņas izmērs 121x50mm ±5%, kopējais garums 250mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), MIKULICZ abdomināls retraktors, lāpstiņas izmērs 121x50mm, kopējais garums 250mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 438lpp., artik. nr.BT622R	40.38	40.38
4.26	REVERDIN tipa zarnu āķis, lāpstiņu platumi 45 mm ±5% un 63mm ±5%, kopējais garums 285 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), REVERDIN zarnu āķis, lāpstiņu platumi 45 mm un 63mm, kopējais garums 285 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 450lpp., artik. nr. BT749R	13.07	26.14
4.27	Zarnu āķis, lokāms, platums 40 mm ±5%, kopējais garums 410 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), Zarnu āķis, lokāms, platums 40 mm, kopējais garums 410 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 450lpp., artik. nr. BT451R	77.02	154.04
4.28	HOPT tipa atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 40mm ±5%, kopējais garums 230 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), HOPT atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 40mm, kopējais garums 230 mm .	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 796lpp., artik. nr.FB528R	110.20	110.20
4.29	HOPT tipa atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 50mm ±5%, kopējais garums 235 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), HOPT atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 50mm , kopējais garums 235 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 796lpp., artik. nr.FB529R	110.20	110.20

4.30	HOPT tipa atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 65mm ±5%, kopējais garums 245 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), HOPT atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 65mm , kopējais garums 245 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 796lpp., artik. nr.FB530R	110.20	110.20
4.31	DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 38 mm ±5%, kopējais garums 220 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 38 mm , kopējais garums 220 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 801lpp., artik. nr.FB500R	87.17	87.17
4.32	DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 48 mm ±5%, kopējais garums 265 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 48 mm, kopējais garums 265 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 801lpp., artik. nr.FB501R	97.12	97.12
4.33	DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 54 mm ±5%, kopējais garums 270 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 54 mm, kopējais garums 270 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 801lpp., artik. nr.FB502R	97.12	97.12
4.34	DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 58 mm ±5%, kopējais garums 270 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 58 mm, kopējais garums 270 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 801lpp., artik. nr.FB503R	97.12	97.12
4.35	DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 75 mm ±5%, kopējais garums 280 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 75 mm, kopējais garums 280 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 801lpp., artik. nr.FB504R	97.12	97.12

4.36	DE BAKEY tipa atraumatiska preparēšanas spaile, darba galu garums 75 mm ±5%, kopējais garums 230 mm ±5%;	2	Aesculap (Vācija), DE BAKEY atraumatiska preparēšanas spaile, darba galu garums 75 mm, kopējais garums 230 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 798lpp., artik. nr.FB499R	72.36	144.72
4.37	Konteiners (1 STU) ar vāku	1	Aesculap (Vācija), Sterilā konteinera 1/1 pamatne, materiāls- alumīnijs, izmēri 592x274x132. Rokturu līdz 90^0 leņķim. Pamatnes daļā iestrādāta vieta identifikācijas un svītru koda identifikātora plāksnītēm. Konteinera vāks no viegla un izturīga termostabila materiāla – polimēra, vākā integrētas 2 mikrobu izolēšanas sistēmas papildinātas ar politetrafluoretilēna (PTFE filtru), kas derīgs vismaz 5000 sterilizācijas cikliem. Vāka aizvēršana notiek ar specifisku skaņu, kas ļauj pārliecināties, ka vāks ir noslēgts hermētiski, savukārt atverot vāku, to viegli var pacelt aiz rokturiem. Identifikācijas plāksnītes konteineram. Izmēri: 56 x 18 mm. - alumīnija (2gb.). Barkoda identifikācijas plāksnīte 89x30x10mm (2gb.).	Brošūra, Aesculap Sterile Conteiner System, pamatne artik.nr. JK442, vāks artik.nr. JP001, 26lpp. Plāksnītes JG788U-96lpp, JG736-97lpp.	300.74	300.74
					Summa kopā EUR bez PVN (1 kompl):	**4717.02**

N.p.k.	Iepirkuma objekta apraksts, prasības	Daudzums (gab.)				
			Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.	Atsauce uz informatīvo materiālu	Vienas vienības cena bez PVN, EUR	Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
5	**Iegurņa (rectum) papildkomplekts**	**1 kompl.**				**2372.49**
5.1	Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 260 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Šķēres NELSON-METZENBAUM, volframa-karbida pārklājums, liektas, kopējais garums 260 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 97lpp., artik. nr.BC279R	68.46	68.46
5.2	Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 280 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), Šķēres NELSON-METZENBAUM, volframa-karbida pārklājums, liektas, kopējais garums 280 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 97lpp., artik. nr.BC281R	74.88	74.88
5.3	Šķēres rektālās, liektas, raupjiem audiem, kopējais garums 325mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Šķēres rektālās, liektas, raupjiem audiem, kopējais garums 325mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 126lpp., artik. nr.BC617R	65.44	65.44
5.4	Šķēres MULLER tipa, liektas, raupjiem audiem, S-formas, kopējais garums 325 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Šķēres MULLER , liektas, raupjiem audiem, S-formas, kopējais garums 325 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 127lpp., artik. nr. BC627R	75.96	75.96
5.5	Ligatūru šķēres METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 230 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Ligatūru šķēres METZENBAUM, volframa-karbida pārklājums, liektas, kopējais garums 230 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 97 lpp., artik. nr. BC277R	65.01	65.01

5.6	Šķēres zarnu, gali liekti 60^0 ±5% leņķī, kopējais garums 280 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Šķēres zarnu, gali liekti 60 grādu leņķī, kopējais garums 280 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 125 lpp., artik. nr.BC624R	45.56	45.56
5.7	METZENBAUM tipa bipolāras koagulācijas šķēres, kopējais garums 280 mm ±5%;, komplektā ar savienotājvadu	1	Aesculap (Vācija), METZENBAUM bipolāras koagulācijas šķēres, kopējais garums 280 mm, koagulācijas vads savietojams ar oper.z. esošajām ierīcēm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 530 lpp., artik. nr. BC 689R, artik.nr. GN 085-532lpp.	302.99	302.99
5.8	DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 250 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY adaturi, volframa-karbida pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 250 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 313 lpp., artik. nr.BM037R	41.85	41.85
5.9	DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 305 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), DE BAKEY adaturi, volframa-karbida pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 305 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 313 lpp., artik. nr.BM038R	45.66	45.66
5.10	Sigmas anastamozes spaile Kersting tipa, kopējais garums 300 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Sigmas anastamozes spaile Kersting , kopējais garums 300 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 564 lpp., artik. nr.EA355R	183.22	183.22
5.11	RESANO tipa sigmas anastamozes spaile, kopējais garums 265 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), RESANO sigmas anastamozes spaile, kopējais garums 265 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 564 lpp., artik. nr.EA360R	146.63	146.63

5.12	Pincete atraumatiska DE BAKEY tipa, kopējais garums 300mm±5%, darba galu platums 2,8 mm±5%;	2	Aesculap (Vācija), Pincete atraumatiska DE BAKEY , kopējais garums 300mm, darba galu platums 2,8 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 160 lpp., artik. nr. FB417R	27.56	55.12
5.13	Spaile atraumatiska DE BAKEY tipa, kopējais garums 275mm±5%, darba galu garums 99 mm±5%;	2	Aesculap (Vācija), Spaile atraumatiska DE BAKEY , kopējais garums 275mm, darba galu garums 99 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 795 lpp., artik. nr. FB535R	67.27	134.54
5.14	Iegurņa āķis ST. MARKS tipa, kopējais garums 330 mm±5%, lāpstiņas izmērs 174x60mm±5%, ar liektu galu	1	Aesculap (Vācija), Iegurņa āķis ST. MARKS , kopējais garums 330 mm, lāpstiņas izmērs 174x60mm, darba virsmas gals liekts	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 440 lpp., artik. nr. BT672R	84.21	84.21
5.15	Iegurņa āķis ST. MARKS tipa, kopējais garums 330 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 174x60mm±5%, ar taisnu galu	2	Aesculap (Vācija), Iegurņa āķis ST. MARKS , kopējais garums 330 mm, lāpstiņas izmērs 174x60mm, darba virsmas gals taisns.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 441 lpp., artik. nr. BT674R	84.21	168.42
5.16	KIRSCHNER tipa sienas āķis, lāpstiņas izmērs 108 x 42 mm ±5%;	1	Aesculap (Vācija), KIRSCHNER sienas āķis, lāpstiņas izmērs 108 x 42 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 495 lpp., artik. nr. BV680R	64.11	64.11
5.17	BALFOUR tipa brūču plētējs, rāmja izmērs 200 mm x 250 mm ±5%, laterālo plākšņu garums 105mm±5%, centrālās plāksnes izmērs 107x59mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), BALFOUR brūču plētējs, rāmja izmērs 200 mm x 250 mm, laterālo plākšņu garums 105mm, centrālās plāksnes izmērs 107x59mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 487 lpp., artik. nr. BV615R	153.57	153.57

5.18	Preparēšanas un ligatūru liekta spaile LAWRENCE tipa, kopējais garums 270 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Preparēšanas un ligatūru liekta spaile LAWRENCE , kopējais garums 270 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 253 lpp., artik. nr. BJ070R	38.41	38.41
5.19	Preparēšanas un ligatūru GEMINI tipa 90^0 ±5% liekta spaile, kopējais garums 280 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Preparēšanas un ligatūru GEMINI 90 grādu liekta spaile, kopējais garums 280 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 248 lpp., artik. nr. BJ106R	35.18	35.18
5.20	PEAN(ROCHESTER)tipa liekta spaile, kopējais garums 240 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Asinsvadu spaile ROCHESTER liekta, kopējais garums 240 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 233 lpp., artik. nr. BH451R	23.22	23.22
5.21	PEAN(ROCHESTER)tipa liekta spaile, kopējais garums 280mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Asinsvadu spaile ROCHESTER liekta, kopējais garums 280 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 234 lpp., artik. nr. BH475R	32.29	32.29
5.22	BABCOCK tipa zarnu un audu satveršanas spaile, atraumatiski darba gali, kopējais garums 215 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), BABCOCK zarnu un audu satveršanas spaile, atraumatiski darba gali, kopējais garums 215 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 544 lpp., artik. nr. EA052R	78.63	78.63
5.23	BABCOCK tipa zarnu un audu satveršanas spaile, atraumatiski darba gali, kopējais garums 220 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), BABCOCK zarnu un audu satveršanas spaile, atraumatiski darba gali, kopējais garums 220 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 545 lpp., artik. nr. FB936R	88.39	88.39

5.24	Konteiners (1 STU) ar vāku	1	Aesculap (Vācija), Sterilā konteinera 1/1 pamatne, materiāls- alumīnijs, izmēri 592x274x132. Rokturu līdz 90^0 leņķim. Pamatnes daļā iestrādāta vieta identifikācijas un svītru koda identifikātora plāksnītēm. Konteinera vāks no viegla un izturīga termostabila materiāla – polimēra, vākā integrētas 2 mikrobu izolēšanas sistēmas papildinātas ar politetrafluoretilēna (PTFE filtru), kas derīgs vismaz 5000 sterilizācijas cikliem. Vāka aizvēršana notiek ar specifisku skaņu, kas ļauj pārliecināties, ka vāks ir noslēgts hermētiski, savukārt atverot vāku, to viegli var pacelt aiz rokturiem. Identifikācijas plāksnītes konteineram. Izmēri: 56 x 18 mm. - alumīnija (2gb.). Barkoda identifikācijas plāksnīte 89x30x10mm (2gb.).	Brošūra, Aesculap Sterile Conteiner System, pamatne artik.nr. JK442, vāks artik.nr. JP001, 26lpp. Plāksnītes JG788U-96lpp, JG736-97lpp.	300.74	300.74
Summa kopā EUR bez PVN (1 kompl):						**2372.49**

N.p.k.	Iepirkuma objekta apraksts, prasības	Daudzums (gab.)				
			Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.	Atsauce uz informatīvo materiālu	Vienas vienības cena bez PVN, EUR	Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
6	**Traumatoloģijas papildinstrumentu komplekts**	**2 kompl.**				**6881.36**
6.1	Kaulu kirete MARTINI tipa, divpusēja, kopējais garums 140 mm±5%;	5	Aesculap (Vācija), Kaulu kirete MARTINI, divpusēja, kopējais garums 140 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 981 lpp., artik. nr. FK800R	12.64	63.20
6.2	Kaulu kirete BARTH tipa, divpusēja, kopējais garums 180 mm±5%;	5	Aesculap (Vācija), Kaulu kirete BARTH , divpusēja, kopējais garums 180 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 981lpp., artik. nr. FK817R	18.87	94.35
6.3	Raspators LEMPERT tipa, pusass, darba gala platums 6,3mm±5%, kopējais garums 185 mm±5%;	3	Aesculap (Vācija), Raspators LEMPERT vidēji ass, darba gala platums 6,3mm, kopējais garums 185 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 962 lpp., artik. nr. OG164R	13.83	41.49
6.4	Raspators KRÄMER tipa, kopējais garums 185 mm±5%;	5	Aesculap (Vācija), Raspators KRÄMER kopējais garums 185 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 971lpp., artik. nr.FK390R	25.22	126.10
6.5	Raspators MANNERFELT tipa, darba gala platums 3mm±5%;	3	Aesculap (Vācija),Raspators MANNERFELT darba gala platums 3mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 967lpp., artik. nr.FK541R	31.76	95.28

6.6	Raspators MANNERFELT tipa, darba gala platums 6mm±5%;	3	Aesculap (Vācija),Raspators MANNERFELT darba gala platums 6mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 967lpp., artik. nr.FK543R	31.76	95.28
6.7	Raspatori LANGENBECK tipa, darba gala platums 17mm±5%, kopējais garums 190 mm±5%;	3	Aesculap (Vācija), Raspators LANGENBECK, darba gala platums 17mm, kopējais garums 190 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 971lpp., artik. nr.MB279R	7.87	23.61
6.8	Kalts EAST- GRINSTED WARD tipa, kopējais garums 180 mm±5%;	3	Aesculap (Vācija), Kalts EAST- GRINSTED WARD kopējais garums 180 mm.	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 1002lpp., artik. nr.DO733R	42.57	127.71
6.9	Kalts STILLE tipa, taisna, darba gala platums 15mm, kopējais garums 205mm±5%;	5	Aesculap (Vācija), Kalts STILLE, taisna, darba gala platums 15mm, kopējais garums 205mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 1003lpp., artik. nr.FL525R	28.63	143.15
6.10	Kalts STILLE tipa, taisna, darba gala platums 10mm, kopējais garums 205mm±5%;	5	Aesculap (Vācija), Kalts STILLE tipa, taisna, darba gala platums 10mm, kopējais garums 205mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 1003lpp., artik. nr.FL523R	28.63	143.15
6.11	Kalts STILLE tipa, liekta, darba gala platums 12mm, kopējais garums 205mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Kalts STILLE tipa, liekta, darba gala platums 12mm, kopējais garums 205mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 1003lpp., artik. nr.FL554R	30.23	30.23

6.12	Kalts STILLE tipa, liekta, darba gala platums 15mm, kopējais garums 205mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Kalts STILLE tipa, liekta, darba gala platums 15mm, kopējais garums 205mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 1003lpp., artik. nr.FL555R	30.23	30.23
6.13	Knaibles stiepļu, kopējais garums 235 mm±5%;	1	Aesculap (Vācija), Knaibles stiepļu, kopējais garums 235 mm	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 1074lpp., artik. nr.LX156R	118.29	118.29
6.14	Elevators LANGENBECK tipa, darba gala platums 8 mm±5%, kopējais garums 195 mm±5%;	5	Aesculap (Vācija), Elevators LANGENBECK 8 mm 195 mm,	Katalogs, Aesculap Surgical instruments, 1074lpp., artik. nr.FK130R	13.78	68.90
6.15	Vīle kaulu, abpusēja - ar diviem dažādiem raupjumiem, kopējais garums 220 mm±5%;	2	Vīle kaulu, abpusēja - ar diviem dažādiem raupjumiem, kopējais garums 220 mm	FK507R	34.51	69.02
6.16	Kaulu turētājs ar skrūves fiksatoru, kopējais garums 235 mm±5%;	3	Aesculap (Vācija), Kaulu turētājs ar skrūves fiksatoru, kopējais garums 235 mm	FO125R	89.92	269.76
6.17	Farabeuf tipa kaulu turētājs, darba virsma ar raupjiem zobiem, darba galu platums 11 mm±5%, kopējais garums 255 mm±5%;	3	Aesculap (Vācija), Farabeuf kaulu turētājs, darba virsma ar raupjiem zobiem, darba galu platums 11 mm, kopējais garums 255 mm	FO141R	83.22	249.66
6.18	LUER- FRIEDMANN tipa kaulu knaibles, kopējais garums 145 mm±5%;	3	Aesculap (Vācija), LUER-FRIEDMANN tipa kaulu knaibles, kopējais garums 145 mm	FO409R	55.93	167.79
6.19	STILLE- RUSKIN tipa kaulu knaibles, ar dubulto savienojuma vietu, kopējais garums 240 mm±5%;	3	Aesculap (Vācija), STILLE-RUSKIN tipa kaulu knaibles, ar dubulto savienojuma vietu, kopējais garums 240 mm	FO534R	140.86	422.58

6.20	Abdominālās šķēres, liektas, noapaļoti, plati gali, kopējais garums 180 mm ±5%;	10	Aesculap (Vācija), Abdominālās šķēres, liektas, noapaļoti, plati gali. Asmeņu skrūve nav kniedēta kopējais garums 180 mm	BC776R	13.69	136.90
6.21	Audu šķēres NELSON- METZENBAUM tipa, liektas, kopējais garums 230 mm ±5%;	10	Aesculap (Vācija), Audu šķēres NELSON- METZENBAUM, liektas, kopējais garums 230 mm	BC615R	23.10	231.00
6.22	Taisnās šķēres STILLE tipa, noapaļoti šauri gali, kopējais garums 150 mm ±5%;	10	Aesculap (Vācija), Taisnās šķēres STILLE, noapaļoti šauri gali, kopējais garums 150 mm	BC580R	14.38	143.80
6.23	Anatomiskā pincete, kopējais garums 200 mm ±5%;	5	Aesculap (Vācija), Anatomiskā pincete, kopējais garums 200 mm	BD051R	3.74	18.70
6.24	Ķirurģiskā pincete, 1x2 zobu, standarta, kopējais garums 160 mm ±5%;	5	Aesculap (Vācija), Ķirurģiskā pincete, 1x2 zobu, standarta, kopējais garums 160 mm	BD559R	4.05	20.25
6.25	PEAN tipa klemme, liekta, kopējais garums 240 mm ±5%;	5	Aesculap (Vācija), Asinsvadu spaile PEAN , liekta, kopējais garums 240 mm	BH471R	24.07	120.35
6.26	PEAN tipa klemme, taisna, kopējais garums 240 mm ±5%;	5	Aesculap (Vācija), Asinsvadu spaile PEAN , taisna, kopējais garums 240 mm	BH470R	22.79	113.95
6.27	KOCHER-OCHSNER tipa klemme, taisna, 1x2 zobu, kopējais garums 240 mm ±5%;	5	Aesculap (Vācija), KOCHER-OCHSNER klemme, taisna, 1x2 zobu, kopējais garums 240 mm	BH650R	23.64	118.20
6.28	Adaturi HEGAR-MAYO tipa, TC pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 205 mm ±5%;	5	Aesculap (Vācija), Adaturi HEGAR-MAYO, volframa-karbida pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 205 mm	BM067R	31.55	157.75
Summa kopā EUR bez PVN (1 kompl):						**3440.68**

Pielikums Nr.2
pie 2015.gada ___._____ līguma Nr._____

PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS

LĪGUMAM Nr. _____
par operāciju bloka darbībai nepieciešamo speciālo traumatoloģisko, uroloģisko, ginekoloģisko, iegurņa (proktoloģisko un abdominālo) un asinsvadu instrumentu komplektu piegādi

Rīgā 2015. gada ____. _____

SIA „Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr.40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar 2014. gada 7. aprīļa pilnvaru Nr.A1/1.1-18/14/21 pārstāv stacionāra “Gaiļezers” galvenais ārsts Ēriks Kalniņš, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “B.BRAUN MEDICAL”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003277955, juridiskā adrese Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Aivars Gailītis,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz 2015. gada ___._____ noslēgto Līgumu Nr. _____,
sastāda sekojoša satura pieņemšanas – nodošanas aktu, turpmāk tekstā Akts :

1. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Preces :

1.1. Abdomināls brūču pletējs 1 kompl.

Prece	**Daudzums (gab.)**
KIRSCHNER tipa brūču plētējs - kvadrāta formas rāmis, iekšējais izmērs: 255 x 255 mm ±5%;	1
K-lāpstiņa 48mm x 66mm ±5%;	2
K-lāpstiņa 42mm x 54mm ±5%;	1
K-lāpstiņa 91mm x 55mm ±5%;	1
K-lāpstiņa 120mm x 55mm ±5%;	1

1.2. Asinsvadu papildkomplekts 2 kompl.

Prece	**Daudzums (gab.)**
Skalpeļa rokturis N^0 3, garums 125 mm ±5%;	1
Skalpeļa rokturis N^0 4, garums 135 mm ±5%;	1
Kornstangas MAIER tipa, liektās, garums 260mm±5%;	1
Kornstangas MAIER tipa, taisnās, garums 260mm±5%;	1
SCHMID tipa skalošanas kanula, garums 150mm±5%, diam 3 mm±5% ar trulu galu, LUER-LOCK savienojumu, lokana;	2
SCHMID tipa skalošanas kanula, garums 150mm±5%, diam 4mm±5% ar noapaļotu galu, LUER-LOCK savienojumu, lokana;	2
POTTS-DE MARTEL tipa vaskulārās grieznes, asmeņi 60 grad.±5% leņķī, kopējais garums 185mm±5%;	1
Šķēres ķirurģiskās standarta, taisnas, viens gals noapaļots, otrs - ass, garums 165 mm±5%;	2

Mikrošķēres MILLESI tipa, gali liekti, asmeņi robaini, garums 160 mm±5%;	1
Šķēres disekcijas RAYNOLDS tipa, liektas, gali sašaurināti, kopējais garums 175 mm±5%;	1
DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 150 mm±5%;	2
DE BAKEY tipa adaturi, delikāti, TC pārklājums, 6/0 - 10/0 izmēra adatām, garums 165 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 180 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 230 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa arteriotomijas grieznes, liektas, garums 175mm ±5%;	2
DE BAKEY tipa atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 1,5mm ±5%, kopējais instrumenta garums 150 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 1 mm ±5%, kopējais instrumenta garums 150 mm ±5%;	2
DE BAKEY tipa atraumatiskā asinsvadu pincete, taisna, darba galu platums 2mm ±5%, kopējais instrumenta garums 200 mm ±5%;	2
Koagulācijas ķirurģiskā pincete, ar elektrisko izolāciju, 1x2 zobi, kopējais garums 200 mm ±5%;	1
Šķēres MAYO-LEXER tipa, liektas, ar robainiem asmeņiem, TC pārklājumu, garums 165 mm ±5%;	2
COOLEY tipa atraumatiskā BULLDOG klemme, gali liekti 40 grag. leņķī, galu garums 50mm ±5%, kopējais garums 120mm ±5%;	2
JOHNS-HOPKINS tipa BULLDOG klemme, gali liekti, žokļu garums 12mm ±5%, kopējais garums 38mm ±5%;	1
JOHNS-HOPKINS tipa BULLDOG klemme, gali liekti, žokļu garums 17mm ±5%, kopējais garums 48mm ±5%;	1
JOHNS-HOPKINS tipa BULLDOG klemme, gali liekti, žokļu garums 25mm ±5%, kopējais garums 56mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa atraumatiskā PERIPHERAL klemme, rokturis izliekts, gali liekti 60 grad. ±5% leņķī, galu garums 65mm ±5%, kopējais garums 180 mm ±5%;	3
MICRO-HALSTED tipa arteriālā spaile, liekta, ar 1x2 zobiem, kopējais garums 125mm ±5%;	2
MICRO-HALSTED tipa arteriālā spaile, taisna, garums 125mm ±5%;	2
HEISS tipa disektors, gali liekti, kopējais garums 195 mm ±5%;	2
MIKULICZ tipa peritoneālā spaile, 1x2 zobi, gali liekti, kopējais garums 205 mm ±5%;	7
KOCHER-OCHSNER tipa spaile, taisna, 1x2 zobi, kopējais garums 200 mm ±5%;	3
CRILE tipa spaile, liekta, garums 140 mm ±5%;	4
CRILE tipa spaile, taisna, garums 140 mm ±5%;	2
HEISS tipa spaile, taisna, garums 200 mm ±5%;	3
SATINSKY tipa anastomozes klemme, gali liekti leņķī divos posmos, šķērssvītrots rievojums, kopējais garums 265 mm ±5%;	1
TREVES tipa brūču plētējs ar sprūdrata fiksatoru, 4x5 liekti zobi, noapaļoti, kopējais garums 215 mm ±5%;	1
FARABEUF tipa retraktors, divpusējs, komplektā divas vienības, lāpstiņu izmēri 23x16mm/28x16mm ±5% un 20x16mm/24x16mm ±5%, kopējais garums 150mm ±5%;	4

Konteiners (1 STU) ar vāku	1

1.3. Ginekoloģiskais papildkomplekts, 5 kompl.

Prece	**Daudzums (gab.)**
Skalpeļa rokturis N^0 3, garums 125 mm ±5%;	1
Šķēres LEXER tipa, tievās, TC pārklājums , liektas, garums 165 mm ±5%;	1
Ligatūru šķēres, TC pārklājums, asmeņi robaini, liektas, kopējais garums 145 mm ±5%;	1
Spaile asinsvadu ROCHESTER-CARMALT tipa, liekta, darba virsma longitudināli rievota, galos robaina, kopējais garums 160 mm ±5%;	1
METZENBAUM tipa šķēres, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 180 mm ±5%;	1
HALSTED-MOSQUITO tipa arteriālā klemme, liekta, delikāta, kopējais garums 125 mm ±5%;	10
PAYR tipa zonde, diam. 5mm ±5%, kopējais garums 195mm ±5%;	1
Pogveida zonde VALLEIX tipa, gals liekts, kopējais garums 250mm ±5%;	2
Allis tipa intestinālā spaile, 5x6 zobi, kopējais garums 155 mm ±5%;	4
KOCHER-OCHNER tipa spaile, 1x2 zobu, liekta, kopējais garums 160 mm ±5%;	7
Logveida spaile, liekta, HEYWOOD-SMITH MODIF. tipa, kopējais garums 215 mm ±5%;	2
Divzobu spaile SCHRODER tipa, 2x2 zobi, taisna, kopējais garums 250 mm ±5%;	2
Vienzobu spaile SCHREDER STANDART tipa, 1x1 zoba, taisna, kopējais garums 250 mm ±5%;	4
Vaginālais spogulis KRISTELLER tipa, kopējais garums 185 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 90x 36 mm ±5%;	2
Vaginālais spogulis KRISTELLER tipa, kopējais garums 225 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 120x 30mm ±5%;	1
Vaginālais spogulis KRISTELLER tipa, kopējais garums 220 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 115x 32 mm ±5%;	1

1.4. Uroloģiskais papildkomplekts, 2 kompl.

Prece	**Daudzums (gab.)**
Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 300 mm ±5%;	4
Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 280 mm ±5%;	4
Šķēres preparēšanai WELLER tipa liektas, raupjiem audiem, kopējais garums 280mm ±5%;	3
Ligatūru šķēres, TC pārklājums, liektas, asmeņu mala robota, kopējais garums 180 mm ±5%;	1
METZENBAUM tipa bipolāras koagulācijas šķēres, kopējais garums 280 mm ±5%;, komplektā ar savienotājvadu	1
Ķirurģiskā pincete, 1x2 zobu, standarta, kopējais garums 250 mm ±5%;	2
Anatomiskā pincete, kopējais garums 250 mm ±5%;	2

Anatomiskā pincete, vidēja platuma, kopējais garums 250 mm ±5%;	4
Adaturis HEGAR-MAYO tipa, TC pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 300 mm ±5%;	2
Adaturis HEGAR-MAYO tipa, TC pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 265 mm ±5%;	4
Hemostātiskā spaile NEGUS tipa, liekta, kopējais garums 190 mm ±5%;	2
Spailes preparēšanai, ligatūrām, delikātas, S formas, kopējais garums 220 mm ±5%;	6
Overholt tipa preparēšanas spaile, liekta (0 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 215 mm ±5%;	4
Overholt tipa preparēšanas spaile, liekta (3 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 225 mm ±5%;	4
Overholt tipa preparēšanas spaile, liekta (0 liekums), delikāta, smalki rievota darba virsma, kopējais garums 295 mm ±5%;	4
BARRE tipa prostatas retraktors, kopējais garums 360 mm ±5%;	2
BARRE tipa šķēres, ass/ass gals, kopējais garums 280 mm ±5%;	2
GUYON tipa nieres kājiņas atraumatiska spaile, 1 liekums, kopējais garums 240 mm ±5%;	2
GUYON tipa nieres kājiņas atraumatiska spaile, 2 liekums, kopējais garums 230 mm ±5%;	2
GUYON tipa nieres kājiņas atraumatiska spaile, 3 liekums, kopējais garums 230 mm ±5%;	1
Katetra vadītājs, kopējais garums 490 mm ±5%;	6
Retraktors DEAVER tipa, izmērs 25x315 mm ±5%;	1
Retraktors DEAVER tipa, izmērs 50x310 mm ±5%;	1
Retraktors DEAVER tipa, izmērs 75x320 mm ±5%;	1
MIKULICZ tipa abdomināls retraktors, lāpstiņas izmērs 121x50mm ±5%, kopējais garums 250mm ±5%;	1
REVERDIN tipa zarnu āķis, lāpstiņu platumi 45 mm ±5% un 63mm ±5%, kopējais garums 285 mm ±5%;	2
Zarnu āķis, lokāms, platums 40 mm ±5%, kopējais garums 410 mm ±5%;	2
HOPT tipa atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 40mm ±5%, kopējais garums 230 mm ±5%;	1
HOPT tipa atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 50mm ±5%, kopējais garums 235 mm ±5%;	1
HOPT tipa atraumatiska nieres spaile, rokturis liekts leņķī, darba gala liektās daļas garums 65mm ±5%, kopējais garums 245 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 38 mm ±5%, kopējais garums 220 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 48 mm ±5%, kopējais garums 265 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 54 mm ±5%, kopējais garums 270 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 58 mm ±5%, kopējais garums 270 mm ±5%;	1

DE BAKEY tipa atraumatiska asinsvadu spaile, darba galu liektās daļas garums 75 mm ±5%, kopējais garums 280 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa atraumatiska preparēšanas spaile, darba galu garums 75 mm ±5%, kopējais garums 230 mm ±5%;	2
Konteiners (1 STU) ar vāku	1

1.5. Iegurņa (rectum) papildkomplekts,1 kompl.

Prece	**Daudzums (gab.)**
Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 260 mm ±5%;	1
Šķēres NELSON-METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 280 mm ±5%;	1
Šķēres rektālās, liektas, raupjiem audiem, kopējais garums 325mm±5%;	1
Šķēres MULLER tipa, liektas, raupjiem audiem, S-formas, kopējais garums 325 mm±5%;	1
Ligatūru šķēres METZENBAUM tipa, TC pārklājums, liektas, kopējais garums 230 mm±5%;	1
Šķēres zarnu, gali liekti 60^0 ±5% leņķī, kopējais garums 280 mm±5%;	1
METZENBAUM tipa bipolāras koagulācijas šķēres, kopējais garums 280 mm ±5%;, komplektā ar savienotājvadu	1
DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 250 mm ±5%;	1
DE BAKEY tipa adaturi, TC pārklājums, 4/0 - 6/0 izmēra adatām, garums 305 mm ±5%;	1
Sigmas anastamozes spaile Kersting tipa, kopējais garums 300 mm±5%;	1
RESANO tipa sigmas anastamozes spaile, kopējais garums 265 mm±5%;	1
Pincete atraumatiska DE BAKEY tipa, kopējais garums 300mm±5%, darba galu platums 2,8 mm±5%;	2
Spaile atraumatiska DE BAKEY tipa, kopējais garums 275mm±5%, darba galu garums 99 mm±5%;	2
Iegurņa āķis ST. MARKS tipa, kopējais garums 330 mm±5%, lāpstiņas izmērs 174x60mm±5%, ar liektu galu	1
Iegurņa āķis ST. MARKS tipa, kopējais garums 330 mm ±5%, lāpstiņas izmērs 174x60mm±5%, ar taisnu galu	2
KIRSCHNER tipa sienas āķis, lāpstiņas izmērs 108 x 42 mm ±5%;	1
BALFOUR tipa brūču plētējs, rāmja izmērs 200 mm x 250 mm ±5%, laterālo plākšņu garums 105mm±5%, centrālās plāksnes izmērs 107x59mm±5%;	1
Preparēšanas un ligatūru liekta spaile LAWRENCE tipa, kopējais garums 270 mm±5%;	1
Preparēšanas un ligatūru GEMINI tipa 90^0 ±5% liekta spaile, kopējais garums 280 mm±5%;	1
PEAN(ROCHESTER)tipa liekta spaile, kopējais garums 240 mm±5%;	1
PEAN(ROCHESTER)tipa liekta spaile, kopējais garums 280mm±5%;	1
BABCOCK tipa zarnu un audu satveršanas spaile, atraumatiski darba gali, kopējais garums 215 mm±5%;	1

BABCOCK tipa zarnu un audu satveršanas spaile, atraumatiski darba gali, kopējais garums 220 mm±5%;	1
Konteiners (1 STU) ar vāku	1

1.6. Traumatoloģijas papildinstrumentu komplekts, 2 kompl.

Prece	**Daudzums (gab.)**
Kaulu kirete MARTINI tipa, divpusēja, kopējais garums 140 mm±5%;	5
Kaulu kirete BARTH tipa, divpusēja, kopējais garums 180 mm±5%;	5
Raspators LEMPERT tipa, pusass, darba gala platums 6,3mm±5%, kopējais garums 185 mm±5%;	3
Raspators KRÄMER tipa, kopējais garums 185 mm±5%;	5
Raspators MANNERFELT tipa, darba gala platums 3mm±5%;	3
Raspators MANNERFELT tipa, darba gala platums 6mm±5%;	3
Raspatori LANGENBECK tipa, darba gala platums 17mm±5%, kopējais garums 190 mm±5%;	3
Kalts EAST- GRINSTED WARD tipa, kopējais garums 180 mm±5%;	3
Kalts STILLE tipa, taisna, darba gala platums 15mm, kopējais garums 205mm±5%;	5
Kalts STILLE tipa, taisna, darba gala platums 10mm, kopējais garums 205mm±5%;	5
Kalts STILLE tipa, liekta, darba gala platums 12mm, kopējais garums 205mm±5%;	1
Kalts STILLE tipa, liekta, darba gala platums 15mm, kopējais garums 205mm±5%;	1
Knaibles stiepļu, kopējais garums 235 mm±5%;	1
Elevators LANGENBECK tipa, darba gala platums 8 mm±5%, kopējais garums 195 mm±5%;	5
Vīle kaulu, abpusēja - ar diviem dažādiem raupjumiem, kopējais garums 220 mm±5%;	2
Kaulu turētājs ar skrūves fiksatoru, kopējais garums 235 mm±5%;	3
Farabeuf tipa kaulu turētājs, darba virsma ar raupjiem zobiem, darba galu platums 11 mm±5%, kopējais garums 255 mm±5%;	3
LUER- FRIEDMANN tipa kaulu knaibles, kopējais garums 145 mm±5%;	3
STILLE- RUSKIN tipa kaulu knaibles, ar dubulto savienojuma vietu, kopējais garums 240 mm±5%;	3
Abdominālās šķēres, liektas, noapaļoti, plati gali, kopējais garums 180 mm ±5%;	10
Audu šķēres NELSON- METZENBAUM tipa, liektas, kopējais garums 230 mm ±5%;	10
Taisnās šķēres STILLE tipa, noapaļoti šauri gali, kopējais garums 150 mm ±5%;	10
Anatomiskā pincete, kopējais garums 200 mm ±5%;	5
Ķirurģiskā pincete, 1x2 zobu, standarta, kopējais garums 160 mm ±5%;	5
PEAN tipa klemme, liekta, kopējais garums 240 mm ±5%;	5
PEAN tipa klemme, taisna, kopējais garums 240 mm ±5%;	5
KOCHER-OCHSNER tipa klemme, taisna, 1x2 zobu, kopējais garums 240 mm ±5%;	5

Adaturi HEGAR-MAYO tipa, TC pārklājums, līdz 3/0 izmēra adatām, kopējais garums 205 mm ±5%;	5

2. Pušu pārstāvji ar saviem parakstiem uz šī Akta apliecina, ka Prece ir piegādāta atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši tehniskai specifikācijai un Piegādātāja piedāvājumam Iepirkumā.

3. Pieņemšanas - nodošanas akts sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, trīs identiskos eksemplāros, viens eksemplārs Piegādātājam un divi eksemplāri Pasūtītājam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4. Pušu paraksti :

Pieņēma:	**Nodeva:**
Pasūtītāja pārstāvis:	**Piegādātāja pārstāvis:**
Ēriks Kalniņš_____	Aivars Gailītis _____
/paraksts un datums/	/paraksts un datums/