alaboratorija
RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA

LD-Ns: 1-09.2025/1
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
0100-00234

NOSŪTĪJUMS INFEKCIJAS SLIMĪBU LABORATORISKAI DIAGNOSTIKAI

Nosūtījuma datums | Derīgs līdz

☐ CITO

☐ AMB. ☐ STAC. Pacienta dinamiskai novērošanai: izmeklējumu skaits: _____ ; intervāls: _____.

PACIENTS

Vārds, uzvārds

Personas kods/ID | Dzim. Datums | Dzimums

Adrese

E-pasta adrese | Mob. tālruņa numurs

Med. kartes numurs | Pamata Dg | Blakus Dg.

NOSŪTĪTĀJS

Iestāde (nosaukums, identifkators, nodaļa) | Ārsts (ID, vārds, uzvārds, spec. kods, kontakt. inform.)

Starpniekiestādes nosaukums:

Kontaktpersonas dati starpniekiestādē

PACIENTU GRUPA

- ☐ Ambulatorā palīdzība uzņemšanas nodaļas pacientam (87)
- ☐ Grūtniece un sieviete pēcdzemdību periodā līdz 42 d. (04)
- ☐ Valsts soc. aprūpes centru un pašvaldību pansionātu/centru esoša persona (14)
- ☐ Ieslodzījuma vietā esoša persona (97)
- ☐ Bērns līdz 18 gadu vecumam (11)
- ☐ Trūcīgā persona (15)
- ☐ Dienas stacionāra pacients (55)
- ☐ Patvēruma meklētājs (101)
- ☐ Cita (lūdzu norādīt) _____

IZMEKLĒŠANAS IEMESLS

- ☐ Akūta saslimšana (LP1)
- ☐ Hroniskas saslimšanas paasinājums (LP2)
- ☐ Operācijas vai manipulācijas laikā iegūta materiāla izmekl. (LP4)
- ☐ Iespējamas slimības dēļ (LP5)
- ☐ Hroniskas saslimšanas dinamiskai novērošanai (LP6)
- ☐ Kontaktpersonu izmeklēšana infekcijas slimību gadījumā (LP7)

MAKSĀTĀJS

☐ NVD ☐ Maksas (pacients) ☐ Maksas (rēķins) ☐ Apdrošinātājs

Apdrošinātāja nosaukums | Polises Nr. | Derīga līdz

MATERIĀLS

Nosaukums	Noņemšanas datums, laiks	Aizpilda saņēmēja laboratorija

Materiāla noņēmēja vārds, uzvārds | Paraksts

Veidlapa ir paredzēta ambulatorajiem, stacionārajiem, references, kā arī maksas izmeklējumiem. Lūdzam veidlapā atzīmēt ārstniecības veidu: STAC./ AMB. Stacionāro pacientu laboratorisko izmeklēšanu Nacionālais Veselības Dienests sedz tai ārstniecības iestādei, kurā pacients bija stacionēts, savukārt, attiecīgā stacionārā ārstniecības iestāde norēķinās ar manipulāciju veicēju saskaņā ar valsts noteikto tarifu (Ministru kabineta Noteikumu Nr.555 97.punkts). References izmeklējumu veikšanas nosacījumus nosaka Ministru kabineta 07.03.2017. noteikumi Nr.125 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem"

VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
171	Anti-HAV IgM	A; E; S; P	41307	841307		
172G	Anti-HAV IgG	A; E; S; P	41308	841335	41308R	3
725	HAV RNS	E; P; F		847115	47206R	3
864	HAV genotips	A; E; P; F; S		847116	47207R	4
165	HBsAg	A; E; S; P	41301	841301		
744	HBsAg kvant.	A; E; S; P	47141	841332	47141R	1, 3
166	HBsAg apst.	A; E; S; P	41304	841304	47310R	1, 3
167	Anti-HBs	A; E; S; P	41303	841303		
170	Anti-HBc IgM	A; E; S; P	41321	841321		
169	Anti-HBc	A; E; S; P	41322	841322		
168	HBeAg	A; E; S; P	41324	841324	41324R	1, 3
184	Anti-HBe	A; E; S; P	41323	841323	41323R	1, 3
308	HBV DNS	A; E; S; P		841306	47215R	1, 3, ĀEM
HBVg	HBV rezistence	A; E; S; P			41311R	
173	Anti-HCV	A; E; S; P	41309	841309	47311R	1, 3
174	Anti-HCV apst. (IB)	A; E; S; P	41310	841310	47312R	1, 3
312	HCV Ag	A; E; S; P	47091	841333	47091R	1, 3
189	HCV RNS kvant.	A; E; S; P	41318	841318	41318R	1, 3, ĀEM
280	HCV genotips	A; E; S; P	41319	841319	41319R	4, ĀEM
HCRN	HCV rezistence	A; E; S; P			47208R	
178	HDVAg	A; E; S; P	41325	841325	41325R	1, 3
180	Anti-HDV IgM	A; E; S; P	41326	841326	41326R	1, 3
179	Anti-HDV IgG	A; E; S; P	41327	841327	41327R	1, 3
365	Anti-HEV IgM	A; E; S; P		841330	47095R	D
366	Anti-HEV IgG	A; E; S; P		841331	47096R	D
40U	HEV RNS	A; E; S; P; F		847117	47209R	D

HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS

Papildu obligāti norādāmā informācija par epid. grupu (apvilkt):

STS; NAR; PROF; GRŪT; CIET; JŪRN; MILIT; TUB; KLĪN; SERT; DON; PĀRĒJIE

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
023	Anti-HIV 1/2 + HIV Ag	A; E; S; P	41401	841411	47313R	2
026	Anti-HIV 1/2 ekspresdiagnostika	A; E; S; P	41405	841405		
004	Anti-HIV 1 / Anti-HIV2 apst. (IB)	A; E; S; P	41404	841404	47315R	2
005	HIV 1 Ag	A; E; S; P		841402	47224R	2
334	HIV 1 Ag apst.	A; E; S; P		841403	47314R	2
024	HIV RNS kvant. (slodze)	E; P; L		841406	47316R	2, ĀEM
361	HIV rezistence	E; P		841412	47157R	D, ĀEM
750	HLA-B*5701	E		846030	47159R	ĀEM
1361L	Fenotipisko receptoru skaits: CD4, CD8, indekss	E			47158R	ĀEM

SEKSUĀLI TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
671	Anti-*Treponema pallidum* IgM+IgG	A; E; S; P	41253	841253	47322R	1, 3, 5
670	Anti-*Treponema pallidum* IgM	A; E; S; P	41253	841252	47457R	1, 3, 5
033	Sifiliss TPHA	A; E; S; P; L	41232	841232	47321R	1, 3, 5
062	Sifiliss TPHA kvant. ar titrēšanu	A; E; S; P	41233	841233	41233R	1, 3, 5
665	Anti-*Treponema pallidum* IgM apst. (IB)	A; E; S; P		841267	47120R	1, 3, 5
666	Anti-*Treponema pallidum* IgG apst. (IB)	A; E; S; P		841266	47121R	1, 3, 5
032	Reagīnu antivielas (RPR)	A; E; S; P; L	41230	841230		
061	Reagīnu precipitācijas reakcija (RPR) ar titrēšanu	A; E; S; P	41231	841231		
671AI	Anti-*Treponema pallidum* IgG indekss likvorā Jāpaņem 2 paraugi: Asinis + Likovrs	(A; E; S; P) + L	41253			
Q4T	*Treponema pallidum* DNS	IU; ICx; IV; IT; M		841235	47229R	1, 3, 5
232	Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un STS Divi priekšmetstiliņi no katra materiāla.	IU[St]; ICx[St]; IV[St]; IT[St]; IR[St]	40191	840191		
MB018	Uzsējums *Neisseria gonorrhoeae* identifikācijai	CM[AO]; ICx[AO]; IU[AO]; IŽ[AO]	41234	841234		
683	Uzsējums uz ureaplazmām un mikoplazmām ar medikamentu jutības noteikšanu	IU[U,A]; ICx[U,A]	44107	844107		
673	*Chlamydia trachomatis* Ag vīriešiem	IU[St]; U	41240	841240		
673	*Chlamydia trachomatis* Ag sievietēm	IU[St]; ICx[St]; U	41245	841241		
753	*Chlamydia trachomatis* DNS	IU; ICx; IV; IT; IK; NF; U; LP; AU; L	41262	841243		
7STS	STS panelis 7 DNS (*Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis*)	IU; ICx; IV; IT; IK; NF; U; LP, L, AU		847253		
NF9	Chlamydia trachomatis DNS, *Ureaplasma* DNS (sugas - *parvum* un *urealyticum*), *Mycoplasma genitalium* DNS, *Mycoplasma hominis* DNS	IU; ICx; IV; IT; IK; NF; U; AU	47154	841244	47154R	3
676	Ādas nokasījums uz dziedzerērci u.c. ērces (noņem LIC: 67014583)	N(ķ/n/m)	48010	841292		
677	Kašķa ērces noteikšana (noņem LIC: 67014583)	N(ķ/n/m)	48001	841294		
675	Patogēnu sēņu mikroskopija	N(ķ/n/m)	40190	841274		
674	Uzsējums patogēnu ādas, matu, nagu sēnīšu noteikšanai	N(ķ/n/m)	41260	841289		
MPD	Patogēno sēnīšu DNS (*Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes komplekss, Microsporum* spp., *Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum* komplekss)	N(ķ/n/m)		841279		
589	Cilvēka papilomas vīrusa DNS augstā onkogēnā riska: 14 tipi	ICx	46998(+) 47025(-)	847025		

ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
691	IgA antivielas pret A gripas vīrusiem	A; S	47102	846314	47102R	3
692	IgG antivielas pret A gripas vīrusiem	A; S	47103	846315	47103R	3
693	IgA antivielas pret B gripas vīrusiem	A; S	47104	846316	47104R	3
694	IgG antivielas pret B gripas vīrusiem	A; S	47105	846317	47105R	3
562	A/B tipu gripas vīrusu RNS	NF; BS; K; AM	47221 47222	846303	47221R 47222R	3, 4
400	Elpošanas ceļu vīrusu (gripa A, B) izolēšana un tipēšana audu kultūrās	NF	47007	846318	47028R	4

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
755	Respiratoro vīrusu DNS/RNS (SARS-CoV- 2, A/B tipa gripas vīruss, RSV, Adenovīruss, Metapneimovīruss, Paragripas vīruss, Rinovīruss, Bokavīruss, Koronavīruss 229E, NL63 un OC43)	NF; BS; K; AM	47196	846333	47196R	4
1226	Resp. infekciju izraisītāju DNS/RNS (Adenovīruss, Bokavīruss, *Bordetella pertussis* , Koronavīruss 229E, Koronavīruss HKU1, Koronavīruss NL63, Koronavīruss OC43, Cilvēka Metapneimovīruss A/B, A Gripa, A Gripas vīrusa H11 apakštips, A Gripas vīrusa H1N1/2009 apakštips, A Gripas vīrusa H3 apakštips, B Gripas vīruss, *Legionella pneumophila* , *Mycoplasma pneumoniae,* 1. tipa Paragripas vīruss, 2. tipa Paragripas vīruss, 3. tipa Paragripas vīruss, 4. tipa Paragripas vīruss, Respiratori sincitiālais vīruss A/B, Rinovīruss/Enterovīruss, SARS-CoV-2 (2019-n-CoV))	NF		846352		
413	Paragripas vīrusu Ag	NF	47010	846305	47010R	4
777	IgA antivielas pret 1.,2.,3. tipa paragripas vīrusiem	A; S	47111	846323	47111R	4
AP1	IgG antivielas pret 1. tipa paragripas vīrusiem	A; S	47112	846324	47112R	4
AP2	IgG antivielas pret 2. tipa paragripas vīrusiem	A; S	47113	846325	47113R	4
AP3	IgG antivielas pret 3. tipa paragripas vīrusiem	A; S	47114	846326	47114R	4
389	Adenovīrusu Ag	NF; IK	47010	846307	47010R	4
782	IgA antivielas pret adenovīrusiem	A; S	47115	846327	47115R	4
783	IgG antivielas pret adenovīrusiem	A; S	47116	846328	47116R	4
ADV	Adenovīrusa DNS	E; L; P; F; NF		846359	47428R	
664	hMPV Ag	NF	41294	846322	41294R	4
418	RSV Ag	NF	47010	846310	47010R	4
419A	IgM antivielas pret RSV	A; S	47090	846311	47090R	4
419	IgA antivielas pret RSV	A; S	47110	846329	47110R	4
COVID-M	IgM antivielas pret SARS-CoV-2 (pret Spike proteīnu)	A; E; S; P		846341	47047R	3, 5
COVID-Gkv	IgG antivielas pret SARS-CoV-2 (pret Spike proteīnu), kvant.	A; E; S; P		846342	47051R	3, 5
COVID-G	IgG antivielas pret SARS-CoV-2 (pret Nukleokapsīda prot.)	A; E; S; P		846340	47049R	3, 5
CFR	SARS, A/B gripas, RSV RNS	NF; Si; AM; BS	47078	846353		
JKR	SARS-CoV-2 RNS	NF; Si; AM; BS	47073	846337		
360	*Legionella pneumophila* Ag urīnā (ELISA)	U	47124	844144	47124R	3, 4
293	*Legionella pneumophila* Ag urīnā (imūnhromotogrāfija)	U	44134	844134		
379	Anti-*Legionella pneumophila* IgM	A; E; S; P	47097	846705	47097R	3, 4
380	Anti-*Legionella pneumophila* IgG	A; E; S; P	47098	846706	47098R	3, 4
G5F	*Legionella pneumophila* DNS	NF; K; BS		847127	47165R	3, 4
203	Anti-*Chlamydia pneumoniae* IgM	A; E; S; P	41291	847074		
204	Anti-*Chlamydia pneumoniae* IgG	A; E; S; P	41290	847075		
196	Anti-*Mycoplasma pneumoniae* IgM	A; E; S; P	41284	847063		
197	Anti-*Mycoplasma pneumoniae* IgG	A; E; S; P	41283	847064		
756	Bakt. pneimoniju izraisītāju DNS (*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae*)	NF; K; BS	47164	847097	47164R	3, 4

HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
011	Anti-HSV 1/2 IgM	A; E; S; P	47053	846207	47053R	HIV/OP
012	Anti-HSV 1/2 IgG	A; E; S; P	47054	846205		
012AI	IgG antivielas pret Herpes Simplex I un II vīrusu, indekss likvorā Jāpaņem 2 paraugi: Asinis + Likovrs	(A; E; S; P) + L	47217			
404	HSV 1/2 DNS kvant.	E; P; S; L	47217	846222	47217R	DD
404	HSV 1/2 DNS kval.	AU; N(ā/g/p); IK; PI	47148	846223	47148R	DD
013	Anti-VZV IgM	A; E; S; P	47056	846208		
014	Anti-VZV IgG	A; E; S; P	47057	846209		
014AI	Anti-Varicella Zoster IgG, indekss likvorā Jāpaņem 2 paraugi: Asinis + Likovrs	(A; E; S; P) + L	47057			
407	VZV DNS kvant.	E; P; L; S	47218	846226	47218R	DD
407	VZV DNS kval.	AU; N(ā/g/p); IK; PI	47021	846227	47021R	DD, 3
008	Anti-EBV EBNA IgG	A; E; S; P	47050	846217	47050R	HIV/OP
006	Anti-EBV EA IgM	A; E; S; P	47086	846213	47086R	HIV/OP
007	Anti-EBV EA IgG	A; E; S; P	47080	846214	47080R	HIV/OP
343	Anti-EBV VCA IgM	A; E; S; P	47042	846215	47087R	HIV/OP
344	Anti-EBV VCA IgG	A; E; S; P	47043	846216	47081R	HIV/OP
582	Anti-EBV IgM apst. (IB)	A; E; S; P	47085	846218	47085R	HIV/OP
584	Anti-EBV IgG apst. (IB)	A; E; S; P	47084	846219	47084R	HIV/OP
396	EBV DNS kvant.	E; P; L	47219	846220	47219R	DD
396	EBV DNS kval.	AU; NF; Si; BS	47149	846221	47149R	DD
015	Anti-CMV IgM	A; E; S; P	47040	846202		
016	Anti-CMV IgG kvant.	A; E; S; P	47039	846201		
570	Anti-CMV IgG aviditāte	A; E; S; P	47119	846210	47119R	HIV/OP
386	CMV DNS kvant.	E; P; L; S	47216	846211	47216R	DD
386	CMV DNS kval.	AU; U; NF; BS; IK	47225	846212	47225R	DD
376	TORCH IgM apst. (IB) (*Toxoplasma gondii,* Rubella vīruss, Citomegalovīruss, Herpes simplex vīruss I un II)	A; E; S; P	47117	846225	47117R	HIV/OP
48J	TORCH IgG apst. (IB) (*Toxoplasma gondii,* Rubella vīruss, Citomegalovīruss, Herpes simplex vīruss I un II)	A; E; S; P		846233	47460R	HIV/OP
HHV6/	Cilvēka herpesvīrusu 6 un 7 DNS	E; P; Si; L		846234	47441R	
HV8	Cilvēka herpesvīrusa 8 DNS	E; P; Si; L			47442R	

ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
183	Anti-TBE IgM	A; E; S; P	47035	846605		
436	Anti-TBE IgM likvorā	L	47035	846601		
182	Anti-TBE IgG	A; E; S; P	47059	846606		
634	TBE RNS	E; P; L; LP; SS		849174	47178R	3
194	Anti-*Borrelia burgdorferi* IgM	A; E; S; P	41281	846604		1, 3
195	Anti-*Borrelia burgdorferi* IgG	A; E; S; P	41280	846609		1, 3
867	Anti-*Borrelia burgdorferi* IgM likvorā	L		846604	47132R	1, 3
796	Anti-*Borrelia burgdorferi* IgG likvorā	L		846609	47131R	1, 3
799	Anti-*Borrelia burgdorferi* IgG, indekss likvorā Jāpaņem 2 paraugi: Asinis + Likovrs	(A; E; S; P) + L		846611		
227	Anti-*Borrelia burgdorferi* IgM apst. (IB)	A; E; S; P		846603	47094R	1, 3
321	Anti-*Borrelia burgdorferi* IgG apst. (IB)	A; E; S; P		846602	47093R	1, 3

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
370	*Borrelia spp.* DNS	E; L; SŠ; P; LP		☐ 846610	☐ 47176R	1, 3
326	Anti-*Ehrlichia* IgG (*Ehrlichia chaffensis* un *Anaplasma phagocytophilum*)	A; S		☐ 846607	☐ 47450R	3
212	Anti-*Ehrlichia* IgM (*Ehrlichia chaffensis* un *Anaplasma phagocytophilum*)	A; S	☐ 41279	☐ 846608	☐ 41279R	3
TBAE	TBE RNS, *Rickettsia* spp., *Babesia* spp., *Ehrlichia* spp., *Borrelia burgdorferi sensu lato* komplekss, *Borrelia miyamotoi* , *Anaplasma phagocitophylum* , *Coxiella burnetii* , *Bartonella* spp. DNS	E; P; L; LP; SŠ		☐ 846615	☐ 47012R	

AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
403	Adenovīrusa Ag	F		☐ 847120	☐ 47140R	3
385	Astrovīrusa Ag	F		☐ 846401	☐ 47092R	3
423	Norovīrusa Ag	F		☐ 846402	☐ 47139R	3
420	Rotavīrusa Ag	F	☐ 47003	☐ 847028		
GIVA	Norovīrusu, rotavīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu DNS	F			☐ 47033R	3, SE
MB007	Clostridium difficille A/B toksīns	F	☐ 44136	☐ 844136		
W6V	Clostridium difficile toksīnu gēnu *tcdB, cdtA un tcdC delēcijas noteikš.*	F		☐ 844139	☐ 44014R	1, 3, 4
MB013	Uzsējums patogēno *Escherichia coli* identifikācijai	F; IT[A]	☐ 44031(-) 44032(+)	☐ 844031		
MB016	Uzsējums *Yersinia* spp. identifikācijai	F; IT[A]; U	☐ 44061(-) 44062(+)	☐ 844061		
NVE	Anti-*Yersinia enterocolitica* IgA	A; E; S; P	☐ 44116	☐ 846357	☐ 47458R	
J56	Anti-*Yersinia enterocolitica* IgG	A; E; S; P	☐ 44116	☐ 846358	☐ 47459R	
MB015	Uzsējums *Campylobacter* sp. identifikācijai	F; IT[A]	☐ 44070(-) 44071(+)	☐ 844070		
MB012	Uzsējums *Shigella, Salmonella* identifikācijai	F; IT[A]	☐ 44028(-) 44029(+)	☐ 844029		
792	Diarejas bakteriālo ierosinātāju DNS (*Shigella* spp./EIEC, Campylobacter spp., *Y.enterocolitica* , *Vibrio* spp., *C.difficile* toksīns B, *Aeromonas* spp., Salmonella spp.)	F	☐ 47252	☐ 847102	☐ 47252R	D
793	Diarejas bakteriālo ierosinātāju DNS *(Šiga toksīnu/verotoksīnu produc. E. coli (STEC/VTEC), Enetropatogēnā E.coli (EPEC), Enetrotoksigēnā E.coli (ETEC), E.coli O157, Enteroagregatīvā E.coli (EAEC), Hipervirulentā C.difficile)*	F	☐ 47435	☐ 847251	☐ 47435R	D
GI	Gastrointestinālo patogēnu DNS/RNS (*C.difficile* toksīns A/B, patogēno E.coli (EAEC/EIEC/Shigella/EPEC/ETEC-lt/st/STEC-stx1/stx2/STEC-O157:H7), Campylobacter spp., Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Vibrio spp., Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, vīrusu (Adenovīruss F40/41, Astrovīruss, Norovīruss GI/GII, Rotavīruss A, Sapovīruss) un parazītu (Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia)	F; IT	☐ 47434	☐ 847165	☐ 47434R	D
1276	Gastrointestinālo infekciju izraisītāju DNS/RNS (Adenovīruss F40/41, Astrovīruss, *Campylobacter spp.* (*C. jejuni* , *C. upsaliensis* , *C. coli*), *Cyclospora* cayetanensis, *Clostridium difficile* toksīns A/B, *Cryptosporidium* spp., *Entamoeba histolytica,* Enteroagregatīvā E.coli (EAEC), Enteroinvazīvā E.coli (EIEC)/Shigella, Enteropatogēnā E.coli (EPEC), Enterotoksigēnā E.coli (ETEC) lt/st, Giardia lamblia, *Yersinia enterocolitica* , Norovīruss GI/GII, *Plesiomonas shigelloides* , Rotavīruss A, *Salmonella* spp., Sapovīruss (GI, GII, GIV, GV), Šiga tipa toksīnu veidojošā *E.coli* (STEC) O157:H7, Šiga tipa toksīnu veidojošā *E.coli* (STEC) stx1+stx2, *Vibrio cholerae* , *Vibrio parahaemolyticus* , *Vibrio vulnificus*)	F; IT		☐ 847165		

PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
205	Anti-*Entamoeba histolytica* IgG	A; S	☐ 48011	☐ 848011		
213	*Entamoeba histolytica* Ag	F	☐ 48012	☐ 848012	☐ 48012R	D
202	Anti-*Echinococcus* spp. IgG	A; S	☐ 48007	☐ 848003		
201	Anti-*Echinococcus granulosus* IgG	A; S	☐ 48008	☐ 848007	☐ 48008R	3
472	Anti-*Echinococcus* spp. IgG apst. (WB)	A; S	☐ 47135	☐ 848025	☐ 47135R	3
209	*Cryptosporidium* spp. Ag	F	☐ 41265	☐ 848018	☐ 41265R	3
206	Anti-*Taeniae solium* IgG	A; S	☐ 47137	☐ 848021	☐ 47137R	3
572	Anti-*Taeniae solium* IgG apst. (WB)	A; S; L	☐ 47136	☐ 848022	☐ 47136R	3
198	Anti-*Toxocara canis* IgG	A; S	☐ 48006	☐ 848006		
383	Anti-*Toxocara canis* IgG apst. (WB)	A; S; L	☐ 47099	☐ 848023	☐ 47099R	3
369	Anti-*Toxoplasma gondii* IgA	A; E; S; P	☐ 47138	☐ 847078	☐ 47138R	3
192	Anti-*Toxoplasma gondii* IgM	A; E; S; P	☐ 41263	☐ 847076		
193	Anti-*Toxoplasma gondii* IgG kvant.	A; E; S; P	☐ 41264	☐ 847077	☐ 41264R	3
426	Anti-*Toxoplasma gondii* IgG, aviditāte	A; E; S; P	☐ 47133	☐ 847079	☐ 47133R	3
376	TORCH IgM apst. (IB) (*Toxoplasma gondii,* Rubella vīruss, Citomegalovīruss, Herpes simplex vīruss I un II)	A; E; S; P	☐ 47117	☐ 846225	☐ 47117R	2
48J	TORCH IgG apst. (IB) (*Toxoplasma gondii,* Rubella vīruss, Citomegalovīruss, Herpes simplex vīruss I un II)	A; E; S; P		☐ 846233	☐ 47460R	2
193AI	Anti-*Toxoplasma gondii* IgG, indekss likvorā Jāpaņem 2 paraugi: Asinis + Likovrs	(A; E; S; P) + L	☐ 41264		☐ 41264R	
781	*Toxoplasma gondii* DNS Asinis nogādāt 8 st. laikā!	E; L; AU; PU		☐ 847095	☐ 47160R	3
199	Anti-*Trichinella spiralis* IgG	A; S	☐ 48002	☐ 848002		
471	Anti-*Trichinella spiralis* IgG apst. (WB)	A; S		☐ 848024	☐ 47134R	3
207	*Giardia lamblia* Ag	F	☐ 48004	☐ 848004		
221	Spalīšu oliņas un vērša lenteņu oliņas	N(ā/g/p); F	☐ 40165	☐ 840164		
816	Helmintu oliņas, zarnu vienšūņi un to cistas	F; U	☐ 40168	☐ 848027		
219	Helmintu, to ķermeņa fragmentu, kāpuru noteikšana	F; HF	☐ 40170	☐ 840170		
ZPD	Zarnu parazītu DNS (*Giardia lamblia, Cryptosporidium* spp., *Entamoeba histolytica, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis)*	F		☐ 848030	☐ 47265R	3
228	Asins parazīti (uztriepe)	E		☐ 848026	☐ 47400R	3
229	Asins parazīti (biezais piliens)	E		☐ 848026	☐ 47400R	3

ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
661	Anti-ECHO IgA	A; S		☐ 846507	☐ 47106R	D
662	Anti-ECHO IgM	A; S		☐ 846508	☐ 47107R	D
659	Anti-Koksaki IgA	A; S		☐ 846509	☐ 47108R	D
660	Anti-Koksaki IgM	A; S		☐ 846510	☐ 47109R	D
394	Enterovīrusu RNS	F; NF; E; L		☐ 846503	☐ 47213R	D
424	Enterovīrusu izdalīšana un tipēšana audu kultūrā	F; L; NF	☐ 47001(-) 47002(+)	☐ 846501	☐ 47032R(-) 47030R(+)	D
391	Neitralizācijas reakcija audu kultūrā antivielu pret poliovīrusiem noteikšana	A; S		☐ 846505	☐ 47031R	D

VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA

☐ Ir vakcinēts; vakcīnas nosaukums: _____ ☐ Nav datu
Devu skaits: _____
Pēdējā vakcinācija: ☐ 8 d.-6 ned. ☐ > 6 ned. ☐ Nav datu
Klīnisko simptomu parādīšanās datums: _____
Izsitumu parādīšanās datums: _____
Kontakts ar: ☐ masalām ☐ masaliņām ☐ epidēmisko parotītu

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
MB017	Uzsējums *Corynebacterium diphtheriae* identifikācijai	CM; ID; IŽ	☐ 44046(-) 44047(+)	☐ 844046		
722	*Corynebacterium diphtheriae* toksigēno celmu DNS	NF; MK		☐ 844048	☐ 47214R	2
190	*Anti-Diphteria* toksīna IgG	A; E; S; P	☐ 44119	☐ 844119		
185	Anti- Mumps (parotīts) IgM	A; E; S; P	☐ 47066	☐ 847066	☐ 47320R	2
186	Anti- Mumps (parotīts) IgG	A; E; S; P	☐ 47065	☐ 847065	☐ 47319R	2
888	Epidēmiskā parotīta vīrusa RNS	U; Si; IMD; L		☐ 847113	☐ 47204R	2
902	Epidēmiskā parotīta vīrusa genotips	U; Si; L; IMD		☐ 847114	☐ 47205R	4
760	Anti-*Bordetella pertussis* IgA	A; E; S; P	☐ 47127	☐ 847091	☐ 47127R	3, 4
759	Anti-*Bordetella pertussis* IgG	A; E; S; P	☐ 47128	☐ 847092	☐ 47128R	3, 4
CG8	Anti-*Bordetella parapertussis* IgA	A; E; S; P		☐ 847130	☐ 47144R	3, 4
0UQ	Anti-*Bordetella parapertussis* IgG	A; E; S; P		☐ 847131	☐ 47251R	3, 4
XCK	Anti-*Bordetella pertussis Bordetella parapertussis IgA* (IB)	A; E; S; P	☐ 47129	☐ 847132	☐ 47129R	3, 4
8YY	Anti-*Bordetella pertussis un Bordetella parapertussis IgG* (IB)	A; E; S; P	☐ 47130	☐ 847133	☐ 47130R	3, 4
BPPB	*Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica* DNS	NF; BS; K	☐ 47167	☐ 847167	☐ 47228R	3, 4
MB019	Uzsējums *Bordetella spp.* identifikācijai	NF[AO]	☐ 44055(-) 44056(+)	☐ 844055		
353	Anti-Rubeola (masalas) IgM	A; E; S; P	☐ 47062	☐ 847082	☐ 47318R	2
352	Anti-Rubeola (masalas) IgG	A; E; S; P	☐ 47061	☐ 847083	☐ 47083R	2
701	Anti-Rubeola (masalas) IgG, aviditāte	A; E; S; P		☐ 847081	☐ 47123R	2
352AI	Anti-*Rubeola* (masalas) IgG, indekss likvorā Jāpaņem 2 paraugi: Asinis + Likovrs	(A; E; S; P) + L	☐ 47061			
724	Rubeola (masalas) vīrusa RNS	NF; U; Si; L		☐ 847108	☐ 47200R	2
904	Rubeola (masalas) vīrusa genotips	NF; U; Si; L		☐ 847110	☐ 47202R	
393	Masalu vīrusu izolēšana audu kultūrā	NF; U; Si; L		☐ 847084	☐ 44140R	
017	Anti-Rubella (masaliņas) IgM	A; E; S; P	☐ 47062	☐ 847062	☐ 47318R	
063	Anti-Rubella (masaliņas) IgG	A; E; S; P	☐ 47061	☐ 847061	☐ 47082R	
635	Anti-Rubella (masaliņas) IgG, aviditāte	A; E; S; P		☐ 847080	☐ 47122R	
376	TORCH IgM apst. (IB) (*Toxoplasma gondii,* Rubella vīruss, Citomegalovīruss, Herpes simplex vīruss I un II)	A; E; S; P	☐ 47117	☐ 846225	☐ 47117R	
48J	TORCH IgG apst. (IB) (*Toxoplasma gondii,* Rubella vīruss, Citomegalovīruss, Herpes simplex vīruss I un II)	A; E; S; P		☐ 846233	☐ 47460R	2
063AI	Anti-Rubella (masaliņas) IgG, indekss likvorā Jāpaņem 2 paraugi: Asinis + Likovrs!	(A; E; S; P) + L	☐ 47061			
791	Rubella (masaliņas) vīrusa RNS	NF; U; Si; L		☐ 847109	☐ 47201R	2
903	Rubella (masaliņas) vīrusa genotips	NF; U; Si; L		☐ 847111	☐ 47203R	4
861	Masaliņu vīrusu izolēšana audu kultūrā	U; NF; Si; L		☐ 847084	☐ 44140R	2
378	IgM antivielas pret Parvovīrusu B19	A; E; S; P	☐ 47036	☐ 847036	☐ 47036R	DD
377	IgG antivielas pret Parvovīrusu B19	A; E; S; P		☐ 847037	☐ 47118R	DD
39O	Parvovīrusa B19 DNS	E; P; L; NF; AU; U; Si		☐ 847129	☐ 47143R	DD

BAKTERIOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI UN ANTIMIKROBIĀLĀS JUTĪBAS NOTEIKŠANA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
MB002	Uzsējums uz mikrofloru: ☐ aerobo un fakultatīvi anaerobo ☐ anaerobo	AbS; Asc; BrO; BrS; BrK; CVK; DP; DA; IDr; IA; IAu; Icx[A]; IU[A]; IŽ; LP; OM; PP; CM	☐ 44008(-) 44009(+) 44074(-) 44075(+)	☐ 844008		
MB002	Uzsējums uz mikrofloru (urīns)	U	☐ 44015(-) 44016(+)	☐ 844015		
MB002	Uzsējums uz mikrofloru (bronhu skalojumi)	BS	☐ 44017(-) 44018(+)	☐ 844008		
MB002	Uzsējums uz mikrofloru (krēpas)	K	☐ 44017(-) 44018(+)	☐ 844008		
MB025	Uzsējums multirezistentas Gram-negatīvas mikrofloras skrīningam	F; IT	☐ 44025(-), 44026(+)			
MB002	Uzsējums uz mikrofloru (likvors), t.sk. *Candida*	L[t]	☐ 44005(-) 44006(+)	☐ 844005		
MB001	Asins uzsējums	A[BA]	☐ 44002(-) 44004(+)	☐ 844001		
MB004	Uzsējums MRSA (meticilīna rezistents *S.aureus*) skrīningam	ID; ICi; CM	☐ 44059(-) 44060(+)	☐ 844056		
MB022	Uzsējums *Staphylococcus aureus* identifikācijai	ID; IŽ	☐ 44059(-) 44060(+)	☐ 844056		
MB023	Uzsējums Beta-hemolītisko streptokoku identifikācijai	IV; IŽ	☐ 44057(-) 44058(+)	☐ 844057		
MB024	Uzsējums vankomicīna rezistento *Enterococcus* identifikācijai	F; IT	☐ 44059(-), 44060(+)			
MB018	Uzsējums *Neisseria meningitidis* identifikācijai	NF[AO]	☐ 44049(-) 44050(+)	☐ 844049		
MB005	*Streptococcus pneumoniae* Ag	U		☐ 844021		
MB020	Uzsējums *Helicobacter pylori* identifikācijai	BM	☐ 44072(-), 44073(+)			
MB021	Uzsējums sevišķi bīstamo infekciju identifikācijai	dažādi materiāli			☐ 44156R(-), 44157R(+)	
	Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām	MK	☐ 44106	☐ 844106		

MIKROOGRANISMU KULTŪRU APSTIPRINOŠA DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
MB041	*Salmonella* spp.	MK			☐ 44147R(+), 44148R(-)	
MB040	*Shigella* spp.	MK			☐ 44147R(+), 44148R(-)	
MB027	*Campylobacter* spp.	MK			☐ 44070R(-), 44071R(+)	
MB031	*Yersinia enterocolitica* un *Yersinia pseudotuberculosis*	MK			☐ 44061R(-), 44062R(+)	
MB029	Patogēnā *E.coli*	MK			☐ 44151R(-), 44152R(+)	
778	VTEC tipēšana	MK			☐ 47187R	1
MB030	*Vibrio cholerae*	MK			☐ 44161R	
MB028	*Neisseria meningitidis*	MK[t]			☐ 44143R(-), 44144R(+)	
MB034	*Streptococcus pneumoniae*	MK			☐ 44145R(-), 44146R(+)	
MB033	*Haemophilus influenzae*	MK			☐ 44013R	
MB035	*Listeria monocytogenes*	MK			☐ 44011R	
MB032	MRSA (Meticilīna rezistents *Staphylococcus aureus*)	MK	☐ 44059(-), 44060(+)			
MB047	*Corynebacterium diphtheriae, ulcerans* vai *pseudotuberculosis*	MK			☐ 44158R(-), 44142R(+)	
MB019	*Bordetella* spp.	MK	☐ 44055(-) 44056(+)	☐ 844055		
MB037	*Neisseria gonorrhoeae*	MK	☐ 44155		☐ 44155R	

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
MB036	Karbapenemāzes producējošie mikroorganismi	MK			44078R	
MB038	Vankomicīna rezistents *Enterococcus*	MK			44078R	
MB042	Mikrooorgamismu kultūras antimikrobiālās jutības noteikšana ar mikroatšķaidījumu metodi buljonā	MK			44111R	
MB039	Sēņu kultūras uzsējums	MK	44064(-) 44065(+)	844064		
MB026	Mikroorganismu kultūras apstiprinošā testēšana	MK		844149	44078R	

RAUGI UN SĒNES

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
706	*Candida* Ag	A; E; S; P	47125	844133	47125R	HIV/OP
MB009	Uzsējums *Candida* spp. sēņu identifikācijai	CM; F; IT[A]; IŽ	44064(-) 44065(+)	844064		
707	*Aspergillus* Ag	A; E; S; P; BS	47126	844132	47126R	HIV/OP
MB010	Uzsējums *Aspergillus* spp. sēņu identifikācijai	CM	44064(-) 44065(+)	844141	44160R	
MB006	*Cryptococcus* antigēns	BŠķ	44135	844135		
23S	*Cryptococcus neoformans* DNS	K; BS; NF; E; L		844143	41271R	HIV/OP
05A	*Pneumocystis jirovecii* (*carinii*) DNS	K; BS; NF		848029	47161R	HIV/OP

INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
789	Bakteriālo meningītu DNS (*Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalacticae*)	L; MK	47163	847096	47163R	1

RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
993	Anti-*Leptospira* spp. IgM	A; S	44125	844125		
994	Anti-*Leptospira* spp. IgG	A; S	44125	844125		
883	*Leptospira spp*. 16S RNS	E; L; U		846744	47174R	3
579	Anti-*Chlamydia* psittaci IgM	A; S		846718	47281R	D
586	Anti-*Chlamydia* psittaci IgG	A; S		846719	47282R	D
CPA	*Chlamydia psittaci/C.abortus* DNS	E; BS; PP; NF; K; BM			47236R	
MB014	Uzsējums *Vibrio cholerae* identifikācijai	F; IT[A]	44035(-) 44036(+)	844035	44161R	
6Z7	*Vibrio cholerae* DNS	IT; F; MK			47013R	
728	Anti-*Brucella* spp. IgA	A; S		846738	47297R	D
729	Anti-*Brucella* spp. IgM	A; S		846739	47298R	D
730	Anti-*Brucella* spp. IgG	A; S		846740	47299R	D
895	*Brucella* spp. DNS	E; LM; SŠ		846745	47175R	D
06R	Anti-*Francisella tularensis* IgM	A; S		846754	47249R	D
YGV	Anti-*Francisella tularensis* IgG	A; S		846755	47250R	D
865	*Francisella tularensis* DNS	E; N(ā/g/p)		847234	47234R	D
358	Anti-*Coxiella burnetii* IgM (ELISA)	A; S		846703	47303R	D
359	Anti-*Coxiella burnetii* IgG (ELISA)	A; S		846704	47304R	D
731	Anti-*Coxiella burnetii* IgM (IFA)	A; S		846741	47276R	D
732	Anti-*Coxiella burnetii* IgG (IFA)	A; S		846742	47277R	D
P5R	*Coxiella burnetii* DNS	E; BS		847227	47227R	D, DD
716	IgM antivielas pret flavivīrusiem	A; S		846732	47293R	D
717	IgG antivielas pret flavivīrusiem	A; S		846733	47294R	D
381	IgM antivielas pret Denges drudža vīrusu (ELISA)	A; S		846707	47308R	D
382	IgG antivielas pret Denges drudža vīrusu (ELISA)	A; S		846708	47309R	D
610	IgM antivielas pret Denges drudža vīrusu (IFA)	A; S		846728	47289R	D
208	IgG antivielas pret Denges drudža vīrusu (IFA)	A; S		846729	47290R	D
668	Denges drudža vīrusa RNS	E; P; U		847239	47239R	D
ZIgM	IgM antivielas pret Zikas vīrusu	A; S		847125	41257R	D
ZIgG	IgG antivielas pret Zikas vīrusu	A; S		847126	41258R	D
95X	Zikas vīrusa RNS	A, E, S, P			41259R	D
558	IgM antivielas pret Rietumnīlas drudža vīrusu	A; S		846711	47307R	D
559	IgG antivielas pret Rietumnīlas drudža vīrusu	A; S		846712	47306R	D
769	Rietumnīlas drudža vīrusa RNS	E; P; L			47241R	D
AYFM	IgM antivielas pret Dzeltenā drudža vīrusu	A; S		847240	47451R	D
AYFG	IgG antivielas pret Dzeltenā drudža vīrusu	A; S		847241	47452R	D
97X	Dzeltenā drudža vīrusa RNS	E; P			47246R	D
JAPM	IgM antivielas pret Japānas encefalīta vīrusu	A; S				D
JAPG	IgG antivielas pret Japānas encefalīta vīrusu	A; S				D
JAP	Japānas encefalīta vīrusa RNS	E; P			47245R	D
354	IgM antivielas pret Hanta vīrusu (ELISA)	A; S		846701	47301R	D
990	IgM antivielas pret Hanta vīrusu (IFA)	A; S		846753	47272R	D
355	IgG antivielas pret Hanta vīrusu (ELISA)	A; S		846702	47302R	D
704	IgM antivielas pret Hanta vīrusu apst. (IB)	A; S		846736	47270R	D
705	IgG antivielas pret Hanta vīrusu apst. (IB)	A; S		846737	47471R	D
477	IgM antivielas pret Puumala vīrusu	A; S		846748	47273R	D
887	IgM antivielas pret Dobrava vīrusu	A; S		846749	47274R	D
886	IgM antivielas pret Hantaan vīrusu	A; S		846750	47275R	D
710	IgM antivielas pret Čikunguņjas drudža vīrusu	A; S		846723	47285R	D
711	IgG antivielas pret Čikunguņjas drudža vīrusu	A; S		846724	47286R	D
96X	Čikunguņjas drudža vīrusa RNS	A; E; P; S; U			47244R	D
SB1	IgG antivielas pret Tetanus toksīnu	A; E; S; P		847121	41241R	D
718	IgM antivielas pret Krimas-Kongo hemoraģiskā drudža vīrusu	A; S		846734	47295R	D
719	IgG antivielas pret Krimas-Kongo hemoraģiskā drudža vīrusu	A; S		846735	47296R	D
790	Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža RNS	A; E; P; S; U			47247R	D
571	Anti-*Rickettsia typhi* IgM	A; S		846720	47283R	D
587	Anti-*Rickettsia typhi* IgG	A; S		846721	47284R	D
RIFM	IgM antivielas pret Rifta ielejas drudža vīrusu	A; S		846751	47278R	D
RIFG	IgG antivielas pret Rifta ielejas drudža vīrusu	A; S		846752	47279R	D
712	IgM antivielas pret smilšu mušas drudža vīrusu	A; S		846725	47287R	D

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
713	IgG antivielas pret smilšu mušas drudža vīrusu	A; S		846726	47288R	D
BKV	Cilvēka poliomas BK vīrusa DNS kval. un kvant.	E; P; U; L		847246	47429R	D
JCV	Cilvēka poliomas JC vīrusa DNS kval. un kvant.	E; P; U; L		847247	47431R	D
TDD	*Leishmania* spp. DNS	E; L; U; N(ā/g/p); PI; AM; BM		847261	47440R	D
PBV	Pērtiķu baku DNS	BM; PI; N(ķ)		847262	47427R	D
TWD	*Tropheryma whipplei* DNS	L; F; Si; E; BM; BS; K; AU; PU; U		847248	47436R	D
trr	Trakumsērgas vīrusa RNS	SS; Sm		846747	47243R	D
686	*Mycobacterium leprae* DNS	E; NF; N(ā/g/p); BM, NF		846717	47193R	D
985	*Yersinia pestis* DNS	E		847232	47232R	D
863	*Bacillus anthracis* DNS	E; K; BS; LM; N(ā/g/p)		846716	47231R	D
TR3	Ebolas vīrusa RNS	E; P		847000	47000R	D
JR0	Filovīrusu (Ebolas vīruss, Marburgas vīruss) RNS	E; P			47014R	D
MKV	Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīrusa RNS	NF; BS; S			47257R	D

TUBERKULOZES UN NETUBERKULOZO MIKOBAKTĒRIJU DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
TB01	Latentas tuberkulozes infekcijas noteikšana in vitro (IGRA)	QF; A[LiH]		846032	45015R	1
TB02	*M.tuberculosis* kompleksa DNS un rifampicīna rezistence (GeneXpert)	K; Ki; BS; KSA; F; U; L; PP; OM; BM; CM	47162	844130	47162R	1
TB03	*M.tuberculosis* kompleksa DNS un papildu medikamentu rezistence (GeneXpert, XDR)	K; Ki; BS; KSA; F; U; L; PP; OM; BM; CM		845025	47455R	
TB04	Acidorezistento baktēriju fluorescentā mikroskopija (koncentrēts paraugs)	K; Ki; BS; KSA; F; U; L; PP; OM; BM; CM	45011	845011	45011R	1
TB05	Acidorezistento baktēriju mikroskopija tiešā iztriepē	K; Ki; BS; KSA; PP; L; OM; BM; CM	40193	840193		
TB06	*M.tuberculosis* un citu mikobaktēriju uzsējums ar automātisko sistēmu (BACTEC)	K; Ki; BS; KSA; F; L; PP; OM; BM; A[LiH]; U; CM	45001	845001	45001R	1
TB07	*M.tuberculosis* un citu mikobaktēriju uzsējums uz cietajām barotnēm	K; Ki; BS; KSA; F; U; L; PP; OM; BM; CM	44127	844127		1

MIKOBAKTĒRIJU KULTŪRU APSTIPRINOŠĀ DIAGNOSTIKA

Kods	Nosaukums	Materiāls	NVD	Maks.	REF ›	Nosac.*
TB12	*M.tuberculosis* kompl. identifikācija (Laterālās plūsmas imūnhromatogrāfija)	MK		845024	45018R	2
TB12	*Mycobacterium* ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu	MK	45002	845002	45002R	2
TB12	*Mycobacterium* ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu	TBMK	45009	845009	45009R	2
TB12	*Mycobacterium* ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu	TBMK	45003		45003R	2
TB12	*Mycobacterium* ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar automātisko sistēmu	TBMK	45005	845005	45005R	2
TB12	Ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšana netuberkulozām mikobaktērijām (LPA tests)	TBMK			45021R	2
TB12	*M.tuberculosis* kompleksa mikroorganismu noteikšana līdz sugai (LPA tests)	TBMK			45022R	2
TB12	*Mycobacterium* ģints mikroorganismu noteikšana līdz sugai (LPA tests)	TBMK			45023R	2

IZMEKLĒJUMU APMAKSAS NOSACĪJUMI

Detalizēta informācija par izmeklējumu apmaksas nosacījumiem NVD mājas lapā: www.vmnvd.gov.lv/lv/laboratoriskie-izmeklejumi

☐ 47141	Apmaksā stacionāra pacientiem.
☐ 41307	Apmaksā stacionāra pacientiem, kā arī ambulatori.
☐ 47056	Apmaksā bērniem un grūtniecēm ar NVD līgumārstu norīkojumiem.
☐ 44155	Apmaksā pacientiem ar NVD līgumārstu spieciālistu norīkojumiem.
☐ 844125	Maksas pakalpojums. Aktuālās cenas: aslimnica.lv > Cenrādis > Laboratorijas pakalpojumu cenrādis.
☐ 41308**R**	Apmaksā references laboratorijai. Obligāti jānorāda izmeklējuma veikšanas nosacījums.

*** References izmeklējumu nosacījumi atbilstoši ar MK noteikumiem Nr. 125:**

1. Ja primārās izmeklēšanas laboratorijā nav kapacitātes veikt apstiprinošo diagnostiku;

2. Vienmēr pēc mikroorganisma kultūras izdalīšanas vai primāri pozitīva rezultāta iegūšanas.

3. Ja testēšanas rezultāts ir pretrunā ar klīnisko un/vai epidemioloģisko informāciju (obligāti jāaizpilda sadaļu par primāriem izmeklēšanas rezultātiem);

4. Izmeklēšanai pēc epidemioloģiskām indikācijām, tai skaitā uzliesmojuma, vai specifisku uzraudzības pētījumu ietvaros;

5. Ja primārās izmeklēšanas laboratorijā nav kapacitātes veikt apstiprinošo diagnostiku noteiktām iedzīvotāju grupām (piemēram, donoriem, grūtniecēm);

"**D**" - Diagnostika; "**DD**" - Diferenciālā diagnostika; "**TIP**" - Tipēšana; "**ĀEM**" - Ārstēšanas efektivitātes monitorings; "**HIV/OP**" - pacientiem ar HIV/Oportūnistiskām infekcijām; "**SE**" - slimības etioloģijas noteikšana vakcinētiem bērniem.

PAPILDU INFORMĀCIJA LABORATORIJAI

PRIMĀRĀS IZMEKLĒŠANAS LABORATORIJĀ IEGŪTIE REZULTĀTI

Parametru nosaukumi	Rezultātu iegūšanas datums	Rezultāti	Reaģentu nosaukumi, sērijas

Izdalītās kultūras nosaukums	Uzsēšanas datums	Materiāls, no kura izdalīta	Izmantotā metode

MATERIĀLU APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Materiāls	Konteiners	Uzglabāšanas T: maks. laiks
A	Asinis	Stobriņš bez antikoagulanta	2-8°C: 48H
A[BA]	Asinis	Asinis BacT/ALERT pudelē	19-25 °C: 24H
A[LiH]	Asinis	Stobriņš ar Litija heparīnu	2-8 °C: 24H
AbS	Abscesa saturs	Sterils konteiners vai AMIES	2-8 °C: 24H
AM	Autopsijas materiāls	Sterils konteiners, apliet ar 0.9% NaCl	2-8 °C: 24H
Asc	Ascīts	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
AU	Augļa ūdeņi	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
BM	Biopsijas materiāls	Sterils konteiners, apliet ar 0.9% NaCl	2-8 °C: 24H
BrO	Brūce pēc operācijas	AMIES	2-8 °C: 72H
BrS	Brūce sadzīvē	AMIES	2-8 °C: 72H
BrK	Kosta brūce	AMIES	2-8 °C: 72H
BS	Bronhu skalojumi	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
BŠķ	Bioloģiskie šķidrumi	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
CM	Citi materiāli	Sterils konteiners vai AMIES	2-8 °C: 24H
CM[AO]	Citi materiāli	AMIES ar ogli	19-25 °C: 24H
CVK	Centrālā venozā katetra gals	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
DP	Duglasa dobuma punktāts	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
DA	Dziļie audi	Sterils konteiners (apliet ar 0.9% NaCl) vai AMIES	2-8 °C: 24H
E	Asinis	Stobriņš ar EDTA	2-8°C: 48H
F	Fēces	Sterils fēču konteiners	2-8 °C: 24H
HF	Helminti un to fragmenti	Sausais stobrs	2-8 °C: 24H
IA	Iztriepe no acs	AMIES	2-8 °C: 72H
IAu	Iztriepe no auss	AMIES	2-8 °C: 72H
ICi	Iztriepe no cirkšņiem	AMIES	2-8 °C: 72H
ICx	Iztriepe no *cervix*	Šķidruma citoloģijas barotne	2-8 °C: 72H
ICx[AO]	Iztriepe no *cervix*	AMIES ar ogli	19-25 °C: 24H
ICx[St]	Iztriepe no *cervix*	Speciālais stikliņš: stikliņu konteinerā	19-25 °C: 48H
ICx[U,A]	Iztriepe no *cervix*	UTM* vai AMIES	2-8 °C: 48H
ID	Iztriepe no deguna	AMIES	2-8 °C: 72H
IDr	Izdalījumi no drenas	Sterils konteiners vai AMIES	2-8 °C: 72H
IK	Iztriepe no konjuktīvas	UTM* vai AMIES	2-8 °C: 72H
IMD	Iztriepe no mutes dobuma	UTM*	2-8 °C: 48H
IR[U,A]	Iztriepe no rīkles	UTM* vai AMIES	2-8 °C: 48H
IT	Iztriepe no taisnās zarnas	Universālā šķidrā transporta barotne (UTM) ar **zaļo** vāciņu	2-8 °C: 72H
IT[U,A]	Iztriepe no taisnās zarnas	UTM* vai AMIES	2-8 °C: 48H
IU	Iztriepe no uretras	UTM*	2-8 °C: 72H
IU[AO]	Iztriepe no uretras	AMIES ar ogli	19-25 °C: 24H
IU[St]	Iztriepe no uretras	Speciālais stikliņš: stikliņu konteinerā	19-25 °C: 48H
IU[U,A]	Iztriepe no uretras	UTM* vai AMIES	2-8 °C: 48H
IV	Iztriepe no vagīnas	UTM*	2-8 °C: 72H
IV[St]	Iztriepe no vagīnas	Speciālais stikliņš: stikliņu konteinerā	19-25 °C: 48H
IV[U,A]	Iztriepe no vagīnas	UTM* vai AMIES	2-8 °C: 48H
IŽ	Iztriepe no žāvas	AMIES	2-8 °C: 72H
IŽ[AO]	Iztriepe no žāvas	AMIES ar ogli	19-25 °C: 24H
K	Krēpas	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
KF	Kaula fragments	Sterils konteiners, apliet ar 0.9% NaCl	2-8 °C: 24H
Ki	Inducētas krēpas	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
KSA	Kuņģa satura aspirāts	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
L	Likvors	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
L[t]	Likvors	Sterils konteiners, termostatā	35-37 °C: 24H
LM	Limfa	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
LP	Locītavas punktāts	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
MK	Mikroorganismu kultūra	Petri trauks (platīte) ar Parafilm; Slīpagars	2-8 °C: 48H
MK[t]	Mikroorganismu kultūra (termostatā)	Petri trauks (platīte) ar Parafilm; Slīpagars	24-36 °C: 24H
MKTB	*M. tuberculosis* kultūra	Slīpagars	2-8 °C: 48H
N(ā/g/p)	Nokasījums (ādas, gļotādas, perian. krokas)	Sterils konteiners	2-8 °C: 48H
N(ķ/n/m)	Nokasījums (ķermeņa āda, nagi, mati)	Starp priekšmetstikl. vai sterils trauciņš	19-25 °C: 24H
NF	Nazofaringeāla iztriepe	UTM*	2-8 °C: 48H
NF[AO]	Nazofaringeāla iztriepe	AMIES ar ogli	19-25 °C: 24H
OM	Operācijas materiāls	Sterils konteiners, apliet ar ster. 0.9% NaCl	2-8 °C: 24H
P	Atdalīta plazma	Eppendorf mēģene	2-8 °C: 48H; -20°C: 14D
PI	Pūšļveida izsitumu izdalījumi	UTM*	2-8 °C: 48H
PP	Pleiras punktāts	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
PU	Dažādi punktāti	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
QF	Asinis	QFT stobriņu komplekts (Nil, TB1, TB2, Mitogen)	
Neinkubētie paraugi: 17-25 °C: 16H; Inkubēšana: 37 °C, vertikālā stāvoklī, 16-24H; Inkubētie paraugi: 4-27 °C: 3D			
S	Atdalīts serums	Eppendorf mēģene	2-8 °C: 48H; -20°C: 14D
Si	Siekalas	Sterils konteiners	2-8 °C: 48H
Sm	Smadzenītes	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H
SS	Smadzeņu stumbrs	Sterils konteiners, apliet ar ster. 0.9% NaCl	2-8 °C: 24H
SŠ	Sinoviālais šķidrums	Sterils konteiners, apliet ar ster. 0.9% NaCl	2-8 °C: 24H
U	Urīns	Sterils konteiners	2-8 °C: 24H

*UTM (Universal Transport Medium) - universālā šķidrā transporta barotne ar sarkano vāciņu

KONTAKTINFORMĀCIJA

ANALĪŽU PIEŅEMŠANAS KABINETI

Stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs"
Linezera iela 3, Rīga, ambulatorās daļas korpusa 1. stāvā
Paraugu paņemšana ādas slimību diagnostikai: 67014583
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00

Stacionārs "Gaiļezers"
Hipokrāta iela 2, Rīga, AB ieejas foajē 0. stāvā, blakus garderobei
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00

Stacionārs "Biķernieki"
Lielvārdes iela 68-1, Rīga, VC "Biķernieki" korpusa 1. stāvā
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00

PARAUGU PIEŅEMŠANA NO ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒM

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorija
Adrese: Linezera iela 3-k4, Rīga
Paraugus pieņem visu diennakti

Diennakts dežūrtālrunis: 29114493
Paraugu reģistratūra: 67014573
(darba dienās 08:00-16:00)

laboratorija@aslimnica.lv